◆レジメンマスタ確認シート◆

【mFOLFOX6ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ+Bev(初回90分)】

レジメン番号　02260043

対象がん種　大腸がん

レジメン名　mFOLFOX6ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ+Bev(初回90分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00			○													
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1	本														
	◆施行者F：血管確保。																
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-14:30 90分かけて			○													
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL)	5	5.5 mg/kg														
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL)	5	5.5 mg/kg														
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本														
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:30-15:00 30分かけて			○													
	劇 ｸﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1	本														
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5	V														
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00-17:00 2時間かけて			○													
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg)	200	220 mg/㎡														
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg)	200	220 mg/㎡														
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1	本														
	◆施行者F：エルプラットと同時。																
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00-17:00 2時間かけて			○													
	毒 ★ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注(100mg 20mL)	85	93.5 mg/㎡														
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1	本														
	◆施行者F：レボホリナートと同時																
6	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 17:00			○													
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL)	400	440 mg/㎡														
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本														
	◆施行者F：全開																
7	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 17:00-15:00 46時間かけて			○													
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL)	2400	2640 mg/㎡														
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	92 mL	0														
	◆施行者F：ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ																
	<<以下余白>>																

備考	