

【FOLFOXIRI】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 02260670
 対象がん種 大腸がん
 レジメン名 FOLFOXIRI
 インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値																				
				d12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保	1	本	○																			
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 ケタネセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○																			
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:30 60分かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピール(100mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	165 1	181.5 mg/m ² 本	○																			
4	★側管点滴 (レジメン) 14:30-16:30 2時間かけて 毒 ★エルプ ラット点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	85 1	93.5 mg/m ² 本	○																			
5	★側管点滴 (レジメン) 14:30-16:30 2時間かけて [レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg) [レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	200 200 1	220 mg/m ² 220 mg/m ² 本	○																			
6	★持続点滴 (レジメン) 16:30-16:30 24時間かけて 劇 フルオウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) 生理食塩液ハック【1L】「フソー」 ◆施行者F: 24時間ぐらいで	1600 1	1760 mg/m ² 本	○																			
7	★持続点滴 (レジメン) 16:30-16:30 24時間かけて 劇 フルオウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) 生理食塩液ハック【1L】「フソー」 ◆施行者F: 24時間ぐらいで	1600 1	1760 mg/m ² 本	○																			
<<以下余白>>																							

備考					