◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFOX4インフューザ゛ー】

レジメン番号　02260220

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFOX4ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00 ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F：血管確保。	1	本	○													
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:30 30分かけて 劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○													
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:30 30分かけて 劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1	本 V		○												
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-15:30 2時間かけて [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg) [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	100 100 1	110 mg/㎡ 110 mg/㎡ 本	○	○												
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-15:30 2時間かけて 毒 ★ｴﾙﾌﾟﾗﾃｯﾄ点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	85 1	93.5 mg/㎡ 本	○													
6	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:30 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL) ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F：全開で。	400 1	440 mg/㎡ 本	○	○												
7	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:30-13:30 46時間かけて 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL) ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F：d2：l-LV+L-OHP投与中は止め	1200 92 mL	1320 mg/㎡ 0	○													
	<<以下余白>>																

備考	