

◆レジメンマスタ確認シート◆

【 [4 W] IRIS+Bev (初回90分) 】

レジメン番号 02260591

対象がん種 大腸がん

レジメン名 [4 W] IRIS+Bev (初回90分)

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本	○																											
2	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本																○												
3	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 アハ [®] スチン点滴静注 (400mg 16mL) 劇 アハ [®] スチン点滴静注 (100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	5 5 1	5.5 mg/kg 5.5 mg/kg 本																	○											
4	★側管点滴 (レジメン) 13:00-14:30 90分かけて 劇 アハ [®] スチン点滴静注 (400mg 16mL) 劇 アハ [®] スチン点滴静注 (100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	5 5 1	5.5 mg/kg 5.5 mg/kg 本	○																											
5	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 劇 ク [®] ラニセトロン点滴ハ [®] ック [®] 「HK」(3mg100mL) デキサー [®] 注射液 (6.6mg 2mL)	1 1	本 V																	○											
6	★側管点滴 (レジメン) 14:00-15:30 90分かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピ [®] ーラ (100mg 5mL) 生理食塩液ハ [®] ック [®] (500mL)	100 1	110 mg/m ² 本																	○											
7	★側管点滴 (レジメン) 14:30-15:00 30分かけて 劇 ク [®] ラニセトロン点滴ハ [®] ック [®] 「HK」(3mg100mL) デキサー [®] 注射液 (6.6mg 2mL)	1 1	本 V	○																											
8	★側管点滴 (レジメン) 15:00-16:30 90分かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピ [®] ーラ (100mg 5mL) 生理食塩液ハ [®] ック [®] (500mL)	100 1	110 mg/m ² 本	○																											
			<<以下余白>>																												

備考	S-1:d1-14(80-120mg/d)
----	-----------------------

