

◆レジメンマスタ確認シート◆

【XELIRI + Bev (初回90分)】

レジメン番号 02260850
対象がん種 大腸がん
レジメン名 XELIRI+Bev (初回90分)
インターバル日数 21日

| Rp | 薬品名 | 標準値 | 上限値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | d1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F：血管確保 | 1 | 本 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ★側管点滴 (レジメン) 13:00-14:30 90分かけて 劇 アハ・スチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハ・スチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] | 7.5 7.5 1 | 8.25 mg/kg 8.25 mg/kg 本 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ★側管点滴 (レジメン) 14:30-15:00 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) | 1 1 | 本 V | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ★側管点滴 (レジメン) 15:00-16:30 90分かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスビローラ(100mg 5mL) 生理食塩液ハック(500mL) | 200 1 | 220 mg/m ² 本 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <<以下余白>> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考 ゼローダ800mg/m²/回を1日2回 14日

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| |
|--|
| |
|--|