◆レジメンマスタ確認シート◆

【CBDCA+nab-PTX+Atezo（2回目以降）】

レジメン番号　25020590

対象がん種　非小細胞肺がん

レジメン名　CBDCA+nab-PTX+Atezo（2回目以降）

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00			
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本
	◆施行者F：血管確保			
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-11:30 30分かけて			
	劇 ﾃｾﾝﾄﾘｸ点滴静注(1200mg 20mL)	1200	1200	mg
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本
	◆施行者F：0.22μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用			
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-11:30 30分かけて			
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1		V
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:30-12:00 30分かけて			
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1		本
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:30-12:00 30分かけて			
	毒 必)★ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ点滴静注用100mg	100	110	mg/㎡
	生理食塩液PL「ﾌｿｰ」 (50mL)	1		本
	◆施行者F：ﾌｨﾙﾀｰ【不可】1Vを生食20mLで溶解。必要量を空バッグに戻す。			
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-12:30 30分かけて			
	毒 必)★ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ点滴静注用100mg	100	110	mg/㎡
	生理食塩液PL「ﾌｿｰ」 (50mL)	1		本
	◆施行者F：ﾌｨﾙﾀｰ【不可】1Vを生食20mLで溶解。必要量を空バッグに戻す。			
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:30-13:30 1時間かけて			
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)	0	900	mg
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)		900	mg
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本
	<<以下余白>>			

d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	○							○							○						
2	○																				
3								○							○						
4	○																				
5								○							○						
6	○																				
7	○																				

備考	