

◆レジメンマスタ確認シート◆

【CBDCA+PTX+BEV+Atezo(2回目)】

レジメン番号 25020530

対象がん種 非小細胞肺癌

レジメン名 CBDCA+PTX+BEV+Atezo(2回目)

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																									
				d12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	★側管点滴 (レジメン) 11:00-11:30 30分かけて 劇 テセントリク点滴静注(1200mg 20mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:0.22μmインラインフィルター使用	1200 1	1200 mg 本	○																								
2	★持続点滴 (レジメン) 11:00-18:00 7時間かけて 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本	○																								
3	★側管点滴 (レジメン) 11:30-12:30 60分かけて 劇 アハ ^{スチン} 点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハ ^{スチン} 点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	15 15 1	16.5 mg/kg 16.5 mg/kg 本	○																								
4	★側管点滴 (レジメン) 12:30-13:00 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] デキサート注射液(6.6mg 2mL) フアモチジ ^ン 静注(20mg 20mL)「日新」	1 3 1	本 V A	○																								
5	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 ク ^{ラニセトロン} 点滴ハ ^{ック} 「HK」(3mg100mL) ◆施行者F:開始と同時にレスタミン5Tを内服	1	本	○																								
6	★側管点滴 (レジメン) 13:30-16:30 3時間かけて 毒 ★ハ ^{クリタキセル} 注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液ハ ^{ック} (500mL) ◆施行者F:フアモチジ ^ン 、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	175 1	192.5 mg/m ² 本	○																								
7	★側管点滴 (レジメン) 16:30-17:30 1時間かけて 毒 ★カルボ ^フ ラチン静注液(150mg 15mL) 毒 ★カルボ ^フ ラチン点滴静注(50mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	0 1	6.6 AUC 6.6 AUC 本	○																								
	<<以下余白>>																											

備考	
----	--

--	--

--	--

--	--

--