◆レジメンマスタ確認シート◆

【PEM+CBDCA+BV(3回目以降)】

レジメン番号　25020190

対象がん種　非小細胞肺がん

レジメン名　PEM+CBDCA+BV(3回目以降)

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:00-11:30 30分かけて			○
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL)	15	16.5 mg/kg	
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL)	15	16.5 mg/kg	
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本	
2	★持続点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:00-13:30 150分かけて			○
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1	本	
	◆施行者F：血管確保			
3	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:30-12:00 30分かけて			○
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1	本	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5	V	
4	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 12:00-12:10 10分かけて			○
	劇 アリムタ注射用(500mg)	500	550 mg/m²	
	劇 アリムタ注射用(100mg)	500	550 mg/m²	
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本	
5	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 12:10-13:10 1時間かけて			○
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)	0	6.6 AUC	
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)		6.6 AUC	
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1	本	

<<以下余白>>

備考	