◆レジメンマスタ確認シート◆

【CBDCA+VP-16+Atezo（2回目以降）】

レジメン番号　25030110

対象がん種　小細胞肺がん

レジメン名　CBDCA+VP-16+Atezo（2回目以降）

インターバル日数　21日

Rp	薬品名		標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:30-11:00	30分かけて					○	○																	
	ﾃﾙﾓ生食（100mL）[生理食塩液]		1		本																				
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)		1		V																				
2	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:30-13:30	3時間かけて					○	○																	
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)		1		本																				
	◆施行者Ｆ：ルート確保																								
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-11:30	30分かけて				○																			
	劇 ﾃｾﾝﾄﾘｸ点滴静注(1200mg 20mL)		1200	1200	mg																				
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)		1		本																				
	◆施行者Ｆ：0.22μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用																								
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-12:30	90分かけて					○	○																	
	劇 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注(100mg 5mL)		100	110	mg/㎡																				
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)		1		本																				
5	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-15:00	4時間かけて				○																			
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)		1		本																				
	◆施行者Ｆ：ルート確保																								
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:30-12:00	30分かけて				○																			
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)		1		本																				
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)		1.5		V																				
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-13:00	1時間かけて				○																			
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)		0	5.5	AUC																				
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)			5.5	AUC																				
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)		1		本																				
8	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-14:30	90分かけて				○																			
	劇 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注(100mg 5mL)		100	110	mg/㎡																				
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)		1		本																				
	<<以下余白>>																								

備考	進展型小細胞癌で使用