

◆レジメンマスタ確認シート◆

【Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX】

レジメン番号 25020740

対象がん種 非小細胞肺がん

レジメン名 Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX

インターバル日数 42日

Rp	薬品名	標準値	上限値														
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇ク*ラニセトロン点滴ハ*ック*「HK」(3mg100mL) ◆施行者F:開始と同時にレスタミン5Tを内服	1	本	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
9	★側管点滴 (レジメン) 13:30-16:30 3時間かけて 毒★ハ*クリタキセル注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液ハ*ック* (500mL) ◆施行者F:フアモチシ*ン、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	200	220 mg/m ²														
10	★側管点滴 (レジメン) 15:30-16:30 1時間かけて 毒★カルボ*プ*ラチン静注液(150mg 15mL) 毒★カルボ*プ*ラチン点滴静注(50mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	6	900 mg														
11	★側管点滴 (レジメン) 16:30-17:30 1時間かけて 毒★カルボ*プ*ラチン静注液(150mg 15mL) 毒★カルボ*プ*ラチン点滴静注(50mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	6	900 mg														
<<以下余白>>																	

備考	
----	--

--