

◆レジメンマスタ確認シート◆

[Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM]

レジメン番号 25020730

対象がん種 非小細胞肺がん

レジメン名 Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM

インターバル日数 42日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
1	★一時点滴 (レジメン) 11:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本	2930313233343536373839404142																											
2	★側管点滴 (レジメン) 11:00-11:30 30分かけて 劇 必) オプジーボ点滴 (240mg 24mL) 劇 オプジーボ点滴静注 (120mg 12mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:0.22µmインラインフィルター使用	240	240 mg																												
		120	120 mg																												
		1	本																												
3	★側管点滴 (レジメン) 11:30-12:00 30分かけて 劇 グラネセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1	本																												
		1.5	V																												
4	★側管点滴 (レジメン) 12:00-12:10 10分かけて 劇 アリムタ注射用 (500mg) 劇 アリムタ注射用 (100mg) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	500	550 mg/m ²																												
		500	550 mg/m ²																												
		1	本																												
5	★側管点滴 (レジメン) 12:00-12:30 30分かけて 劇 必) ヤーボ点滴静注液 (50mg 10mL) 生理食塩液PL「フソー」 (50mL) ◆施行者F:0.22µmインラインフィルター使用、オプジーボ投与終了から30分以上	1	1.1 mg/kg																												
		20	mL																												
6	★側管点滴 (レジメン) 12:10-13:10 1時間かけて 毒 ★カルボプラチン静注液 (150mg 15mL) 毒 ★カルボプラチン点滴静注 (50mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」 (250mL)	5	750 mg																												
		1	750 mg																												
		1	本																												
7	★側管点滴 (レジメン) 12:30-13:00 30分かけて 劇 グラネセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1	本																												
		1.5	V																												

<次頁に続く>

備考					

◆レジメンマスク確認シート◆

【Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM】

レジメン番号 25020730

対象がん種 非小細胞肺がん

レジメン名 Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM

インターバル日数 42日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
8	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:10 10分かけて 劇 アリムタ注射用(500mg) 劇 アリムタ注射用(100mg) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	500 500 1	550 mg/m ² 550 mg/m ² 本	○																											
9	★側管点滴 (レジメン) 13:10-14:10 1時間かけて 毒 ★カルボプ ラチン 静注液 (150mg 15mL) 毒 ★カルボプ ラチン 点滴静注 (50mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」 (250mL)	5 1	750 mg 750 mg 本	○																											
<<以下余白>>																															

備考

--

◆レジメンマスター確認シート◆

【Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM】

レジメン番号 25020730

対象がん種 非小細胞肺癌

レジメン名 Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM

インターバル日数 42日

Rp	薬品名	標準値	上限値																																					
				2	9	3	0	3	1	3	2	3	3	4	3	5	3	6	3	7	3	8	3	9	4	0	4	1	4	2										
8	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:10 10分かけて 劇 アリムタ注射用(500mg) 劇 アリムタ注射用(100mg) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	500 500 1	550 mg/m ² 550 mg/m ² 本																																					
9	★側管点滴 (レジメン) 13:10-14:10 1時間かけて 毒 ★カルボプラチン静注液(150mg 15mL) 毒 ★カルボプラチン点滴静注(50mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	5 1	750 mg 750 mg 本																																					
			<<以下余白>>																																					

備考