

◆レジメンマスタ確認シート◆

【M-FAP療法】

レジメン番号 09310150

対象がん種 尿管癌

レジメン名 M-FAP療法

インターバル日数 28日

[illegible]

備考

--	--

◆レジメンマスタ確認シート◆

【M-FAP療法】

レジメン番号 09310150

対象がん種 尿膜管癌

レジメン名 M-FAP療法

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
10	★持続点滴 (レシ・メン) 13:00-15:00 2時間かけて 生理食塩液ハ・ック (500mL) 炭酸水素Na 静注 7%PL (20mL)	500 1	mL A	○																												
11	★側管点滴 (レシ・メン) 15:00-15:30 30分かけて 劇 後】エビ・ルビ・シン塩酸塩注(50mg 25mL) 劇 後】エビ・ルビ・シン塩酸塩注(10mg 5mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	40 40 1	44 mg/m ² 44 mg/m ² 本	○																												
12	★持続点滴 (レシ・メン) 15:00-17:00 2時間かけて 後】ソルデム3 輸液(500mL) 炭酸水素Na 静注 7%PL (20mL)	1 1	本 A	○																												
13	★持続点滴 (レシ・メン) 15:00-19:00 4時間かけて 後】ソルデム3 輸液(500mL)	1	本	○																												
14	★側管点滴 (レシ・メン) 16:00-16:30 30分かけて 劇 フルオロウラシル注「トーフ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	600 1	660 mg/m ² 本	○																												
15	★持続点滴 (レシ・メン) 16:00-22:00 6時間かけて 後】ソルデム3 輸液(500mL)	1	本			○	○																									
16	★側管点滴 (レシ・メン) 17:00-17:30 30分かけて マンニトールS 注射液(300mL)	1	本	○																												
17	★持続点滴 (レシ・メン) 17:00-19:00 2時間かけて 後】ソルデム3 輸液(500mL)	1	本	○																												
18	★持続点滴 (レシ・メン) 19:00-00:00 5時間かけて 後】ソルデム3 輸液(500mL)	1	本	○																												
19	★持続点滴 (レシ・メン) 19:00-21:00 2時間かけて 後】ソルデム3 輸液(500mL)	1	本	○																												

備考

◆レジメンマスタ確認シート◆

【M-FAP療法】

レジメン番号 09310150

対象がん種 尿膜管癌

レジメン名 M-FAP療法

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20	★持続点滴（レジメン） 21:00-04:00 後】ソルデム3輸液(500mL)	1	本	○																											
21	★持続点滴（レジメン） 22:00-04:00 後】ソルデム3輸液(500mL)	1	本		○																										
				<<以下余白>>																											