

◆レジメンマスタ確認シート◆

【BEP (BLM/ETP/CDDP)】

レジメン番号 05140240

対象がん種 婦人科がん

レジメン名 BEP (BLM/ETP/CDDP)

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴 (レジメン) 08:30 生理食塩液ハック (500mL) ◆施行者F:血管確保。側管終了後ルート洗浄し抜針。	1	本	○	○	○	○	○										○						
2	★側管点滴 (レジメン) 08:30-10:30 2時間かけて 生理食塩液ハック (500mL)	1	本	○	○	○	○	○										○						
3	★側管点滴 (レジメン) 10:30-11:00 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL)	1	本															○						
4	★側管点滴 (レジメン) 10:30-12:30 2時間かけて ソルアセットF輸液(500mL)	1	本	○	○	○	○	○																
5	★側管点滴 (レジメン) 11:00-12:00 1時間かけて 劇 プレオ注【15mg】 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	20 mg/m ² 1	30 mg/body 本															○						
6	★側管点滴 (レジメン) 12:00-13:30 90分かけて アセトキープ3G注(500mL) メトロフ ラミト 注「テハ」 (10mg 2mL)	1 1	本 A															○						
7	★側管点滴 (レジメン) 12:30-13:00 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1	本 V	○	○	○	○	○																
8	★側管点滴 (レジメン) 13:00-15:00 2時間かけて 毒 ★ススフ ラチン注日医工10mg20mL 生理食塩液ハック (500mL)	20 500	22 mg/m ² mL	○	○	○	○	○																
9	★側管点滴 (レジメン) 13:30-15:00 90分かけて ソルデム 3輸液(500mL)	1	本															○						
			<次頁に続く>																					

備考

◆レジメンマスタ確認シート◆

【BEP (BLM/ETP/CDDP)】

レジメン番号 05140240

対象がん種 婦人科がん

レジメン名 BEP (BLM/ETP/CDDP)

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
10	★側管点滴 (レジメン) 15:00-15:30 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] フロセミド注射液 (20mg 2mL)	30分かけて	1 0.5	本 A	○	○	○	○	○															
11	★側管点滴 (レジメン) 15:30-16:30 劇 プレオ注 [15mg] テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1時間かけて	20 mg/m ² 1	30 mg/body 本		○																		
12	★側管点滴 (レジメン) 15:30-17:00 劇 エトホシト点滴静注 (100mg 5mL) 生理食塩液ハック (500mL)	90分かけて	100 1	110 mg/m ² 本	○		○	○	○															
13	★側管点滴 (レジメン) 16:30-18:00 劇 エトホシト点滴静注 (100mg 5mL) 生理食塩液ハック (500mL)	90分かけて	100 1	110 mg/m ² 本		○																		
14	★側管点滴 (レジメン) 17:00-18:30 アセトキープ3G注 (500mL) メトクロフ ラミド注「テハ」 (10mg 2mL)	90分かけて	1 1	本 A	○		○	○	○															
15	★側管点滴 (レジメン) 18:00-19:30 アセトキープ3G注 (500mL) メトクロフ ラミド注「テハ」 (10mg 2mL)	90分かけて	1 1	本 A		○																		
16	★側管点滴 (レジメン) 18:30-19:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] フロセミド注射液 (20mg 2mL)	30分かけて	1 0.5	本 A	○		○	○	○															
17	★側管点滴 (レジメン) 19:00-20:30 ソルデム3輸液 (500mL)	90分かけて	1	本	○		○	○	○															
18	★側管点滴 (レジメン) 19:30-20:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] フロセミド注射液 (20mg 2mL)	30分かけて	1 0.5	本 A		○																		

備考

