

◆レジメンマスタ確認シート◆

【CBDCA+GEM】

レジメン番号 05141120

対象がん種 再発卵巣がん

レジメン名 CBDCA+GEM

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	★側管点滴 (レジメン) 11:00-11:30 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1 3	本 V																										
2	★一時点滴 (レジメン) 11:00-12:30 90分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者 F:血管確保	1	本																										
3	★一時点滴 (レジメン) 11:00-14:00 3時間かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者 F:血管確保	1	本																										
4	★側管点滴 (レジメン) 11:30-12:00 30分かけて 劇 ケーラニセトロン点滴パッチ「HK」(3mg100mL)	1	本																										
5	★側管点滴 (レジメン) 12:00-12:30 30分かけて 劇 後 ケムシタピテン静注「ヤクルト」(1g) 劇 後 ケムシタピテン静注「ヤクルト」(200mg) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1000 1000 1	1100 mg/m <sup>2</sup> 1100 mg/m <sup>2</sup> 本																										
6	★側管点滴 (レジメン) 12:00-13:00 1時間かけて 毒 ★カルボプフロチン静注液 (150mg 15mL) 毒 ★カルボプフロチン点滴静注 (50mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	4 4 1	4.4 AUC 4.4 AUC 本																										
7	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 後 ケムシタピテン静注「ヤクルト」(1g) 劇 後 ケムシタピテン静注「ヤクルト」(200mg) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1000 1000 1	1100 mg/m <sup>2</sup> 1100 mg/m <sup>2</sup> 本																										
<<以下余白>>																													

備考					
----	--	--	--	--	--