◆レジメンマスタ確認シート◆

【ドキシル・カルボ+アバスチン2回目　60分】

レジメン番号　05142151

対象がん種　婦人科がん

レジメン名　ドキシル・カルボ+アバスチン2回目　60分

インターバル日数　28日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:00				○
	ブドウ糖［ﾃﾙﾓ糖注］　5%　(100mL)	1		本	
	◆施行者Ｆ：血管確保。２０mL/h。				
2	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:00				○
	ﾃﾙﾓ生食　(100mL)［生理食塩液］	1		本	
	◆施行者Ｆ：ｱﾊﾞｽﾁﾝ前後フラッシュ用				
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:00-13:00　1時間かけて				○
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL)	15	16.5	mg/kg	
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL)	15	16.5	mg/kg	
	ﾃﾙﾓ生食　(100mL)［生理食塩液］	1		本	
4	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　13:00-13:30　30分かけて				○
	ブドウ糖［ﾃﾙﾓ糖注］　5%　(100mL)	1		本	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	2		V	
5	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　13:30-14:00　30分かけて				○
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1		本	
6	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　14:00-16:00　2時間かけて				○
	劇 ドキシル注(20mg 10mL)	30	33	mg/㎡	
	ブドウ糖［光糖液］　5%　(250mL)	1		本	
7	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　16:00-17:00　1時間かけて				○
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)	5	5.5	AUC	
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)		5.5	AUC	
	ブドウ糖［光糖液］　5%　(250mL)	1		本	

<<以下余白>>

備考	