◆レジメンマスタ確認シート◆

【CBDCA+GEM+ｱﾊﾞｽﾁﾝ2回目　60分】

レジメン番号　05142331

対象がん種　再発卵巣がん

レジメン名　CBDCA+GEM+ｱﾊﾞｽﾁﾝ2回目 60分

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00			
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	◆施行者F：血管確保			
2	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00			
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	◆施行者F：血管確保			
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-12:30 30分かけて			
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1		本
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-13:00 1時間かけて			
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL)	15	16.5	mg/kg
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL)	15	16.5	mg/kg
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:30-13:00 30分かけて			
	劇 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ静注「ﾔｸﾙﾄ」【1g】	1000	1100	mg/㎡
	劇 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ静注「ﾔｸﾙﾄ」(200mg)	1000	1100	mg/㎡
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:30 30分かけて			
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	3		V
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-14:00 30分かけて			
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1		本
8	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:00-15:00 1時間かけて			
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)	4	4.4	AUC
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)		4.4	AUC
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本

<次頁に続く>

d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	○																				
2								○													
3								○													
4	○																				
5								○													
6	○																				
7	○																				
8	○																				

備考	

♦レジメンマスタ確認シート♦

【CBDCA+GEM+ｱﾊﾞｽﾁﾝ2回目　60分】

レジメン番号　05142331

対象がん種　再発卵巣がん

レジメン名　CBDCA+GEM+ｱﾊﾞｽﾁﾝ2回目 60分

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
9	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00-15:30　30分かけて			○
	劇 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ静注「ﾔｸﾙﾄ」【1g】	1000	1100 mg/㎡	
	劇 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ静注「ﾔｸﾙﾄ」(200mg)	1000	1100 mg/㎡	
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］	1	本	
	<<以下余白>>			

備考	