◆レジメンマスタ確認シート◆

【TC　(PTX+CBDCA)】

レジメン番号　05140023

対象がん種　婦人科がん

レジメン名　TC　(PTX+CBDCA)

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　10:30				○
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本	
	◆施行者Ｆ：血管確保。側管終了後ルート洗浄し抜針。				
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:00-11:30　30分かけて				○
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］	1		本	
	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)「日新」	1		A	
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	3		V	
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:30-12:00　30分かけて				○
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1		本	
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:00-15:00　3時間かけて				○
	毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注「NK」(30mg 5mL)	175	192.5	mg/m²	
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ (500mL)	1		本	
	◆施行者Ｆ：ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ、DEX終了後30分で開始。始め15分はゆっくり。ﾌｨﾙﾀｰ使用				
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　15:00-16:00　1時間かけて				○
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)	5	5.5	AUC	
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)	5	5.5	AUC	
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1		本	

<<以下余白>>

備考	