

◆レジメンマスタ確認シート◆

【G-B (90mg/m²) サイクル1】

レジメン番号 34081211

対象がん種 低悪性度リンパ腫

レジメン名 G-B (90mg/m²) サイクル1

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴 (レジメン) 10:00 生理食塩液ハック (500mL) ◆施行者F: カサハイハ 投与60分前迄にステロイド、アセトアミノフェン、レスタミン投与完了	1	本	○																											
2	★側管点滴 (レジメン) 10:30-11:00 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL)	1	本		○	○																									
3	★側管一時点滴 (レジメン) 11:00 劇 ガザイバ点滴静注(1000mg40mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 全量250mL。0.22μmフィルター。別表参照。	1000 1	1000 mg 本	○																											
4	★側管点滴 (レジメン) 11:00-12:00 1時間かけて 劇 トレアキシン点滴静注用 (100mg) 劇 トレアキシン点滴静注用 (25mg) 必) 注射用水 (100mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 輸液ポンプ使用。トレアキシンは注射用水で溶解(40mL/V)。全量250mL。	90 90 1 250	99 mg/m ² 99 mg/m ² 本 mL		○	○																									
<<以下余白>>																															

備考 トレアキシンはST合剤、帯状疱疹予防をすること

