

◆レジメンマスタ確認シート◆

【【外来 2日間】G-B (90mg/m²) サイクル2以降】

レジメン番号 34081225

対象がん種 低悪性度リンパ腫

レジメン名 【外来 2日間】G-B (90mg/m²) サイクル2以降

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴 (レジメン) 10:00 生理食塩液ハック (500mL) ◆施行者F: カサハイバ 投与60分前迄にステロイド、アセトアミノフェン、レスタミン投与完了	1	本	○																											
2	★側管一時点滴 (レジメン) 11:00 劇 ガザイバ点滴静注 (1000mg/40mL) 生理食塩液「ヒカリ」 (250mL) ◆施行者F: 全量250mL。0.22μmフィルター。流速は別表参照。	1000	1000 mg 本	○																											
3	★側管点滴 (レジメン) 14:15-14:45 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック「HK」 (3mg/100mL)	1	本	○	○																										
4	★側管点滴 (レジメン) 14:45-15:45 1時間かけて 劇 トレアキシソ点滴静注用 (100mg) 劇 トレアキシソ点滴静注用 (25mg) 必) 注射用水 (100mL) 生理食塩液「ヒカリ」 (250mL) ◆施行者F: 輸液ポンプ使用。トレアキシソは注射用水で溶解 (40mL/V)。全量250mL。	90 90 1 250	99 mg/m ² 99 mg/m ² 本 mL	○	○																										
<<以下余白>>																															

備考 計6コース。トレアキシソはST合剤、帯状疱疹予防をすること。

