◆レジメンマスタ確認シート◆

【《6週毎400mg》ペムブロリズマブ】

レジメン番号　34081165

対象がん種　リンパ腫

レジメン名　《6週毎400mg》ペムブロリズマブ

インターバル日数　42日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:00 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL) ◆施行者F：血管確保	1		本	○																											
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:00-11:30　30分かけて 劇 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注(100mg 4mL) ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］ ◆施行者F：0.22μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用	400 1	400 mg 本		○																											

<<以下余白>>

備考	希釈後濃度は1～10mg/mL以内。古典的ホジキンリンパ腫の適応

◆レジメンマスタ確認シート◆

【《6週毎400mg》ペムブロリズマブ】

レジメン番号　34081165

対象がん種　リンパ腫

レジメン名　《6週毎400mg》ペムブロリズマブ

インターバル日数　42日

Rp	薬品名	標準値	上限値	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:00 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL) ◆施行者Ｆ：血管確保	1	本														
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:00-11:30　30分かけて 劇 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注(100mg 4mL) ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］ ◆施行者Ｆ：0.22μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用	400 1	400 mg 本														
	<<以下余白>>																

備考	希釈後濃度は1～10mg/mL以内。古典的ホジキンリンパ腫の適応