◆レジメンマスタ確認シート◆

【R(リツキシマブBS) -CHOP】

レジメン番号　34080265

対象がん種　リンパ腫

レジメン名　R(リツキシマブBS) -CHOP

インターバル日数　2日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d12
1	★一時点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 10:00-16:00　6時間かけて			○
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)	1	本	
2	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 10:30-11:00　30分かけて			○
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1	本	
3	★側管一時点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:00			○
	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注(500mg 50mL)	375	412.5 mg/㎡	
	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注(100mg 10mL)	375	412.5 mg/㎡	
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)	337.5 mL/㎡	0	
	◆施行者F：初回1時間毎25>100>200mL/h 2回目以降30分毎100>200>300>400mL/h			
4	★側管一時点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:00			○
	劇 オンコビン注射用 (1mg)	1.4 mg/㎡	2 mg	
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本	
	◆施行者F：全開			
5	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:05-12:05　1時間かけて			○
	劇 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ注「ｻﾝﾄﾞ」50mg25mL	50	55 mg/㎡	
	劇 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ注「ｻﾝﾄﾞ」10mg5mL	50	55 mg/㎡	
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本	
6	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 12:05-13:35　90分かけて			○
	劇 エンドキサン注【500mg】	750	825 mg/㎡	
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)	1	本	

<<以下余白>>

備考	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ前にﾚｽﾀﾐﾝ・ｶﾛﾅｰﾙ内服。ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 60mg/㎡ d 1-5