◆レジメンマスタ確認シート◆ 【【外来・R短縮・2日間】R(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS)-トレアキシン(60mg/㎡)】

レジメン番号　34081145

対象がん種　低悪性度リンパ腫

レジメン名　【外来・R短縮・2日間】R(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS)-トレアキシン(60mg/㎡)

インターバル日数　28日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:00			
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)	1		本
	◆施行者F：血管確保			
2	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00			
	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注(500mg 50mL)	375	412.5	mg/㎡
	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注(100mg 10mL)	375	412.5	mg/㎡
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)	337.5 mL/㎡	0	
	◆施行者F：30分毎100>200>300>400mL/h			
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:00-14:30 30分かけて			
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1		本
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:30-15:30 1時間かけて			
	劇 ﾄﾚｱｷｼﾝ点滴静注用（100mg）	60	66	mg/㎡
	劇 ﾄﾚｱｷｼﾝ点滴静注用（２５ｍｇ）	60	66	mg/㎡
	必)注射用水（１００mL）	1		本
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本
	◆施行者F：輸液ポンプ使用。注射用水で溶解。全量250mL。			

<<以下余白>>

d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	○																											
2	○																											
3	○	○																										
4	○	○																										

備考	ST合剤、帯状疱疹予防をすること