

◆レジメンマスタ確認シート◆

【【Dara皮下注】DCd サイクル3-6】

レジメン番号 34091145

対象がん種 骨髄腫

レジメン名 【Dara皮下注】DCd サイクル3-6

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																																			
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
1	★一時点滴 (レジメン) 10:30 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 血管確保 タラキユーロ投与日はレスタミン カロナール モンテルカスト内服	1	本	○	○																																	
2	★一時点滴 (レジメン) 10:30-11:00 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL) ◆施行者F: レナテックス投与確認	1	本	○	○																																	
3	★側管一時点滴 (レジメン) 11:00 ブドウ糖 [大塚糖液] 5% (20mL) ◆施行者F: カイプロリス投与前フラッシュ用	1	A	○	○																																	
4	★側管点滴 (レジメン) 11:00-11:30 30分かけて 毒 ★カイプロリス点滴静注用(40mg) 毒 ★カイプロリス点滴静注用(10mg) ブドウ糖 [テルモ糖注] 5% (100mL) 必)注射用水 (1000 mL)	56 mg/m <sup>2</sup> 56 mg/m <sup>2</sup> 1 1	123.2 mg 123.2 mg 本 本	○	○																																	
5	★皮下注射 (レジメン) 11:30 劇 (試) タラキユーロ配合皮下注1800mg15mL ◆施行者F: 3~5分かけて。	1800	1800 mg	○																																		
6	★側管一時点滴 (レジメン) 11:30 ブドウ糖 [大塚糖液] 5% (20mL) ◆施行者F: カイプロリス投与後フラッシュ用	1	A	○																																		
7	★側管一時点滴 (レジメン) 11:30 ブドウ糖 [大塚糖液] 5% (20mL) ◆施行者F: カイプロリス投与後フラッシュ用	1	A		○																																	
				<<以下余白>>																																		

備考	d1 2 8 9 15 16にデキサメタゾン20mg/body d22に40mg/body内服
----	---



