

◆レジメンマスタ確認シート◆

【PTX（12週連投）】

レジメン番号 02010080

対象がん種 乳がん

レジメン名 PTX（12週連投）

インターバル日数 84日

Rp	薬品名	標準値	上限値																													
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	★一時点滴（レシメン） 13:00 生理食塩液「ヒカリ」（250mL） ◆施行者F：血管確保。側管終了後抜針・終了。	1	本	○								○																				
2	★側管点滴（レシメン） 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食（100mL）〔生理食塩液〕 ファモチジン静注（20mg 20mL）「日新」 デキサート注射液（6.6mg 2mL） ◆施行者F：開始時レスタミン5錠。初回問題なければ2回目よりDex0.5Vまで漸減可	1 1 1	本 A V	○																												
3	★側管点滴（レシメン） 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食（100mL）〔生理食塩液〕 ファモチジン静注（20mg 20mL）「日新」 デキサート注射液（6.6mg 2mL） ◆施行者F：開始時レスタミン5錠。初回問題なければ2回目よりDex0.5Vまで漸減可	1 1 0.5	本 A V									○							○							○						
4	★側管点滴（レシメン） 14:00-15:00 1時間かけて 毒 ★ハ・クリタキセル注「NK」（30mg 5mL） 生理食塩液「ヒカリ」（250mL） ◆施行者F：ファモチジン、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	80 1	88 mg/m ² 本	○								○							○							○						
	<<以下余白>>																															

備考

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 02010080

対象がん種 乳がん

レジメン名 PTX (12週連投)

インターバル日数 84日

[illegible]

備考

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 02010080

対象がん種 乳がん

レジメン名 PTX (12週連投)

インターバル日数 84日

[illegible]

備考