

【PTX 3投1休+BV(2週毎)初回】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 02010430

対象がん種 乳がん

レジメン名 PTX 3投1休+BV(2週毎)初回

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																													
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ハック」(500mL) ◆施行者F: 血管確保。側管終了後抜針・終了。	1	本	○																												
2	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保。側管終了後抜針・終了。	1	本							○																						
3	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ファモチジン静注(20mg 20mL)「日新」 デキサート注射液(6.6mg 2mL) ◆施行者F: 開始と同時にレスタミン5T内服	1 1 1	本 A V	○																												
4	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ファモチジン静注(20mg 20mL)「日新」 デキサート注射液(6.6mg 2mL) ◆施行者F: 開始時レスタミン5錠。初回問題なければ2回目よりDex0.5Vまで漸減可	1 1 0.5	本 A V							○																						
5	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 劇 アハースチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハースチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 初回問題なければ2回目より30分で	10 10 1	11 mg/kg 11 mg/kg 本																													
6	★側管点滴 (レジメン) 13:30-15:00 90分かけて 劇 アハースチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハースチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	10 10 1	11 mg/kg 11 mg/kg 本	○																												
<次頁に続く>																																

備考						
----	--	--	--	--	--	--

◆レジメンマスタ確認シート◆

【PTX 3投1休+BV(2週毎)初回】

レジメン番号 02010430

対象がん種 乳がん

レジメン名 PTX 3投1休+BV(2週毎)初回

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																																		
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
7	★側管点滴 (レジメン) 14:00-15:00 1時間かけて 毒 ★ハ・クリタキセル注(NK) (30mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」 (250mL) ◆施行者F: ファモチシン、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	90	99 mg/m ² 本																																		
8	★側管点滴 (レジメン) 15:00-16:00 1時間かけて 毒 ★ハ・クリタキセル注(NK) (30mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」 (250mL) ◆施行者F: ファモチシン、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	90	99 mg/m ² 本																																		
<<以下余白>>																																					

備考	
----	--

--