

◆レジメンマスタ確認シート◆

【nab-PTX+Atezo(1サイクル目)】

レジメン番号 02010740

対象がん種 乳がん

レジメン名 nab-PTX+Atezo(1サイクル目)

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴（レジメン） 12:30 生理食塩液「ヒカリ」（250mL） ◆施行者F：血管確保。	1	本	○														○													
2	★側管点滴（レジメン） 13:00-13:30 30分かけて 毒 必）★アフリキシサン点滴静注用100mg 生理食塩液PL「フソー」（50mL） ◆施行者F：フィルター【不可】。必要量を空バッグに戻す。終了後メインでフラッシュ。	100 1	110 mg/m ² 本															○													
3	★側管点滴（レジメン） 13:00-13:30 30分かけて 劇 テセントリク点滴静注（840mg 14mL） 生理食塩液「ヒカリ」（250mL） ◆施行者F：0.22μmインラインフィルター使用。終了後メインでフラッシュ。	840 1	840 mg 本																○												
4	★側管点滴（レジメン） 13:00-14:00 60分かけて 劇 テセントリク点滴静注（840mg 14mL） 生理食塩液「ヒカリ」（250mL） ◆施行者F：0.22μmインラインフィルター使用。終了後メインでフラッシュ。	840 1	840 mg 本	○																											
5	★側管点滴（レジメン） 13:30-14:00 30分かけて 毒 必）★アフリキシサン点滴静注用100mg 生理食塩液PL「フソー」（50mL） ◆施行者F：フィルター【不可】。必要量を空バッグに戻す。終了後メインでフラッシュ。	100 1	110 mg/m ² 本																○												
6	★側管点滴（レジメン） 14:00-14:30 30分かけて 毒 必）★アフリキシサン点滴静注用100mg 生理食塩液PL「フソー」（50mL） ◆施行者F：フィルター【不可】。必要量を空バッグに戻す。終了後メインでフラッシュ。	100 1	110 mg/m ² 本	○																											
	<<以下余白>>																														

備考 アプ ラキサンは1Vを生食20mLで溶解。