

◆レジメンマスク確認シート◆

【 2 回目以降ハーセフ° チン+カルホ° フ° ラチン+ト° セタキセル 】

レジメン番号 02010730

対象がん種 乳がん

レジメン名 2回目以降ハーセフ° チン+カルホ° フ° ラチン+ト° セタキセル

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴（レシメン） 13:00 生理食塩液「ヒカリ」（250mL） ◆施行者F：血管確保。	1	本	○																				
2	★側管点滴（レシメン） 13:00-13:30 30分かけて ハーセフチン注用（150mg）（希釈液無） 生理食塩液「ヒカリ」（250mL） ◆施行者F：6mg/kg	6 1	6.6 mg/kg 本	○																				
3	★側管点滴（レシメン） 13:30-14:00 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック「HK」（3mg100mL） デキサート注射液（6.6mg 2mL） ◆施行者F：イメンドあり。	1 1	本 V	○																				
4	★一時点滴（レシメン） 14:00-15:00 1時間かけて 毒 ★カルホフ ラチン 静注液（150mg 15mL） 毒 ★カルホフ ラチン 点滴静注（50mg 5mL） ブドウ糖〔光糖液〕 5%（250mL）	6 1	6.6 AUC 6.6 AUC 本	○																				
5	★側管点滴（レシメン） 15:00-16:00 1時間かけて 毒 ★トセタキセル注ニフ 80mg4mL 毒 ★トセタキセル注ニフ 20mg1mL ブドウ糖〔光糖液〕 5%（250mL） ◆施行者F：トセタキセル使用前から使用後までフローズングローブ使用	75 75 1	82.5 mg/m ² 82.5 mg/m ² 本	○																				
	<<以下余白>>																							

備考