



【MK:SOX】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 26230150

対象がん種 胃がん

レジメン名 MK:SOX

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:血管確保。	1	本	○																				
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇クマラニセトロン点滴ハック(HK) (3mg100mL) デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○																				
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-15:30 2時間かけて 毒★エルアラット点滴静注 (100mg 20mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	130 1	143 mg/m <sup>2</sup> 本	○																				
<<以下余白>>																								

備考 S-1:d1夕-d15朝 (80-120mg/d)

【MK:S-1+PTX】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 26230020

対象がん種 胃がん

レジメン名 MK:S-1+PTX

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																										
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 血管確保	1	本	○																									
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ファモチシン静注 (20mg 20mL) 「日新」 デキサート注射液 (6.6mg 2mL) ◆施行者F: 開始時レスタミン5錠。	1 1 1	本 A V	○																									
3	★側管点滴 (レジメン) 14:00-15:00 1時間かけて 毒 ★ハククリタキセル注「NK」 (30mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」 (250mL) ◆施行者F: ファモチシン、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	50 1	55 mg/m <sup>2</sup> 本	○																									
<<以下余白>>																													

備考 S-1:d1-14 (80mg/m<sup>2</sup>/d)

【MK:S-1+CPT-11】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 26230030

対象がん種 胃がん

レジメン名 MK:S-1+CPT-11

インターバル日数 35日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
				1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本	○														○											
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴パック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1	本 V	○														○															
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-15:00 90分かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注「ホスピール」(100mg 5mL) 生理食塩液パック(500mL)	80 1	88 mg/m <sup>2</sup> 本	○														○															
<<以下余白>>																																	

備考 S-1:d1-21(80mg/m<sup>2</sup>/d)

【MK : S - 1 + CPT - 11】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 26230030

対象がん種 胃がん

レジメン名 MK : S - 1 + CPT - 11

インターバル日数 35日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				2	9	3	0	3	1	3	2	3	3	4	3	5								
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本																					
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇ク ラネセトロン点滴パック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1	本 V																					
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-15:00 90分かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注「ホスピール」(100mg 5mL) 生理食塩液パック(500mL)	80 1	88 mg/m <sup>2</sup> 本																					
<<以下余白>>																								

備考 S-1:d1-21(80mg/m<sup>2</sup>/d)





【MK:S-1+DTX】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 26230084

対象がん種 胃がん

レジメン名 MK:S-1+DTX

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:血管確保	1	本	○																				
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1 1	本 V	○																				
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:30 1時間かけて 毒 ノンアルコール★トセタキセル注ニフ <sup>ロ</sup> 80mg4mL 毒 ノンアルコール★トセタキセル注ニフ <sup>ロ</sup> 20mg1mL ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	40 40 1	44 mg/m <sup>2</sup> 44 mg/m <sup>2</sup> 本	○																				
<<以下余白>>																								

備考 S-1:d1-14(80mg/m<sup>2</sup>/d)

**【MK:XELOX(d2) + HER(d1) 初回】**

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 26230260  
 対象がん種 胃がん  
 レジメン名 MK:XELOX(d2) + HER(d1) 初回  
 インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:血管確保。	1	本	○	○																			
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇クオラニセトロン点滴パック「HK」(3mg100mL) デキササート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○																				
3	★側管点滴 (レジメン) 13:00-14:30 90分かけて ハーセプチン注用 (150mg) (希釈液無) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:8mg/kg	8 1	8.8 mg/kg 本	○																				
4	★側管点滴 (レジメン) 13:30-15:30 2時間かけて 毒★エルブラット点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	130 1	143 mg/m <sup>2</sup> 本	○																				
<<以下余白>>																								

備考 ゼローダ1000mg/m<sup>2</sup>/回を1日2回 14日





【MK:XELOX + HER (2回目以降)】

◆レジメンマスター確認シート◆

レジメン番号 26230270

対象がん種 胃がん

レジメン名 MK:XELOX+HER (2回目以降)

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																				
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:血管確保。	1	本	○																				
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて ハーセフチン注用 (150mg) (希釈液無) 生理食塩液「ヒカリ」 (250mL)	6 1	8 mg/kg 本	○																				
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 劇クランセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○																				
4	★側管点滴 (レジメン) 14:00-16:00 2時間かけて 毒★エルフルラット点滴静注 (100mg 20mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	130 1	143 mg/m <sup>2</sup> 本	○																				
<<以下余白>>																								

備考 ゼローダ1000mg/m<sup>2</sup>/回を1日2回 14日







【GCS】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 26240090  
 対象がん種 胆道癌  
 レジメン名 GCS  
 インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値																																											
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																													
1	★一時点滴 (レジメン) 11:00-12:00 1時間かけて 生理食塩液ハック (500mL) ◆施行者F: 血管確保	1	本	○																																										
2	★側管点滴 (レジメン) 11:30-12:00 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1 1	本 V	○																																										
3	★側管点滴 (レジメン) 12:00-13:00 1時間かけて 毒 ★シスプラチン注日医工10mg20mL 生理食塩液ハック (500mL)	25 1	27.5 mg/m <sup>2</sup> 本	○																																										
4	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 ケムシタビオン静注「ヤクルト」【1g】 劇 ケムシタビオン静注「ヤクルト」(200mg) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1000 1000 1	1100 mg/m <sup>2</sup> 1100 mg/m <sup>2</sup> 本	○																																										
5	★一時点滴 (レジメン) 13:30-14:30 1時間かけて 生理食塩液ハック (500mL) ◆施行者F: 血管確保	1	本	○																																										
<<以下余白>>																																														

備考	S-1:80mg/m2 (d1-7)		

◆レジメンマスタ確認シート◆

【S-1+GEM】

レジメン番号 26240020

対象がん種 胆・膵がん

レジメン名 S-1+GEM

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 血管確保	1	本	○																				
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて デキサート注射液 (6.6mg 2mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 30分かけて	1 1	V 本	○																				
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 劇後】ケムシタピオン静注「ヤクルト」【1g 劇後】ケムシタピオン静注「ヤクルト」(200mg) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1000 1000 1	1100 mg/m <sup>2</sup> 1100 mg/m <sup>2</sup> 本	○																				
<<以下余白>>																								

備考 S-1:d1-14 (60mg/m<sup>2</sup>/d)



