

レジメンマスタ確認シート

Cetuximab (RT併用) 2回目以降

レジメン番号 07280100

対象がん種 頭頸部癌

レジメン名 Cetuximab(RT併用) 2回目以降

インターバル日数 7日

| Rp | 薬品名 | 標準値 | 上限値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | ★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保。アービタックス終了1時間で抜針。 | 1 | 本 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:15 15分かけて 生理食塩液PL「フソー」 (50mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ポララミン注 (5mg 1mL) | 1 1 1 | 本 V A | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ★側管点滴 (レジメン) 13:45-14:45 1時間かけて 劇 アービタックス注射液(100mg 20mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 0.22µmフィルター使用。前投薬終了30分後に開始し終了後1hr経過観察 | 250 1 | 275 mg/m ² 本 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <<以下余白>> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考