

平成 30 年度 全国自治体病院協議会
「医療の質の評価・公表等推進事業」
結果報告

令和元年 11 月
豊橋市民病院

担当部署：事務局 医療情報課

医療の質の評価・公表等推進事業について

当院では、平成 26 年度より公益社団法人 全国自治体病院協議会（JMHA）が実施する「医療の質の評価・公表等推進事業」に参加しています。

この事業は、フィードバックされた指標から見えてきた問題点を病院全体で検討し改善策を実行することにより、さらに医療の質を向上させることを目的としています。ここで取扱う指標は、それぞれの病院の置かれている状況や地域における役割が異なるため数字だけをみて比較するものではなく、自治体病院の医療の質の維持・改善を目指していくためのものです。

当事業では指標の特色として、①地域（地域救急貢献率、地域分娩貢献率）、②パートナー（地域医療機関サポート率、精神科病院からの身体合併症受入患者数等）、③生活支援（在宅復帰率等）など選定し、一般病院は 37 指標で平成 26 年第 2 期より 3 か月ごとに継続的な臨床指標データの分析を行っていきます。（患者満足度調査は年に 1 度のみ）

平成 30 年度の当事業に当院のデータを提出し、集計結果がフィードバックされましたのでご報告いたします。

医療の質を測る指標（QI：Quality Indicator）の考え方

医療の質とは、「標準医療への準拠」つまり、根拠に基づいた医療（EBM：Evidence-based Medicine）をどの程度行っているかによって計測されます。医療の質は「医療のあるべき姿」を 3 つの視点、①構造（Structure）、②過程（Process）、③結果（Outcome）によって評価方法が体系化されています。QI とは、この考え方に沿って医療の質を指標として表すものです。

3 つの視点を具体的に表すと下表のようになります。

① 構造（Structure）	施設・医療機器・医師数などの医療専門職の種類や人数などの医療提供体制を表す指標。
② 過程（Process）	提供している医療における診療行為や看護ケアについて標準医療やベンチマークとの比較によって評価する指標。例えば、肺血栓塞栓症の予防対策実施率や術後リハビリ実施率などがこれにあたる。 また、地域医療における一連の診療の過程で行われる紹介（率）などもこれに含まれる。
③ 結果（Outcome）	提供された医療の結果や治療成績などを評価する指標。例えば、在宅復帰率や患者満足度、平均在院日数などがこれにあたる。

全国自治体病院協議会の医療の質の評価・公表等推進事業は、地域医療における自治体病院の果たす役割を示す②過程（Process）と ③結果（Outcome）を中心に構成されています。


指標の見方

1. 当院の指標の値 : (参考) フィードバックデータの表内にある青色の箇所が当院の値になります。
2. 参加病院との比較 : 棒グラフ、または折れ線グラフ内の、青色の部分が当院のデータを表します。薄いグレーは参加病院全病院、濃いグレーは 600 床以上の病院との比較を表します。
3. パーセンタイル値とは : 参加病院の結果値を小さい順に並べ、どの辺りに位置するかを表します。
25 パーセンタイル とは、下から 25% に位置する値のことをいいます。
例えば、100 参加病院があったとすれば、上位 75 位を表します。

棒グラフの凡例

	当院の値
	全参加病院の値
	600 床以上の病院の値

折れ線グラフの凡例

	当院の値
	全参加病院の 75 パーセンタイル値
	全参加病院の 50 パーセンタイル値
	全参加病院の 25 パーセンタイル値
	600 床以上の 75 パーセンタイル値
	600 床以上の 50 パーセンタイル値
	600 床以上の 25 パーセンタイル値

表の項目の説明

第1期：4～6月のデータ
第2期：7～9月のデータ
第3期：10～12月のデータ
第4期：1～3月のデータ

《平成30年度参加病院病床数別内訳》

病床数別分類	参加施設数
600 床以上	32
500 床以上 600 床未満	23
400 床以上 500 床未満	30
300 床以上 400 床未満	40
200 床以上 300 床未満	27
200 床未満	24
合計	176

※ 当院は 800 床のため 600 床以上にあたります。

平成 30 年度 各指標定義結果目次

1	患者満足度調査	1
1 - 1	入院患者満足度【01】	1
1 - 2	入院患者満足度（看護）【02】	2
1 - 3	外来患者満足度【03】	3
2	紹介率・逆紹介率	4
2 - 1	紹介率【04】	4
2 - 2	逆紹介率【05】	5
2 - 4	新入院患者紹介率【08】	6
3	在宅復帰率【09】	7
4	地域医療貢献率	8
4 - 1	地域医療機関サポート率【10】	8
4 - 2	地域分娩貢献率【11】	9
4 - 3	地域救急貢献率【12】	10
5	転倒・転落レベル 2 以上発生率【13】	11
6	褥瘡推定発生率【14】	12
7	手術開始前 1 時間以内予防的抗菌薬投与率【15】	13
8	肺血栓塞栓症の予防対策実施率【16】	14
9	クリニカルパス使用率	15
9 - 1	クリニカルパス使用率（患者数）【17】	15
9 - 2	クリニカルパス使用率（日数）【18】	16
10	脳卒中連携パスの使用率【19】	17
11	大腿骨地域連携パス使用率【20】	18
12	精神科病院入院からの身体疾患受入れ頻度【21】	19
13	院内他科からの精神科診察依頼頻度【22】	20
14	脳梗塞入院 1 週間以内のリハビリ強度【23】	21
15	脳梗塞 ADL 改善度【24】	22
16	誤嚥性肺炎の摂食指導実施率【25】	23
17	誤嚥性肺炎再入院率【26】	24
18	急性心筋梗塞アスピリン処方率【27】	25
19	急性心筋梗塞急性期 P C I 実施率【28】	26
20	急性期心筋梗塞急性期 P C I 実施患者死亡率【29】	27
21	慢性心不全 A C E 阻害薬または A R B 処方率【30】	28
22	乳がん患者の乳房温存率【31】	29
23	糖尿病入院栄養指導実施率【32】	30
24	脳梗塞急性期 t - P A 治療施行率【33】	31
25	急性心筋梗塞 doortoballoon P C I 90 分実施率【34】	32
26	胃癌低侵襲手術率（内視鏡）【35】	33
27	胃癌低侵襲手術率（腹腔鏡）【36】	34
28	がん患者サポート率【37】	35
29	迅速細胞診実施率（胃癌）【38】	36
30	放射線専門医診断寄与率【39】	37

1 患者満足度調査

患者さんがどのように感じているかを把握し、その結果を反映していくことで、医療サービスの一層の充実を図るために実施しています。受けた治療の結果、入院期間、安全な治療に対する患者の満足度をみることは、医療の質を測るうえで直接的な評価指標の重要な一つです。引き続き、高い患者満足度を維持・向上できるように努めていきます。

1 -1 入院患者満足度【O1】

入院患者満足度は、入院中または退院時に行ったアンケート結果を集計し、当院の入院診療について総合的に満足しているかどうかを表す指標です。

<指標の定義>


計算方法	分 子： この病院の入院について総合的に「満足」または「ほぼ満足」していると回答した入院患者数
	分 母： 患者満足度調査に回答した入院患者数 ※「普通」「わからない」「未記入」については分母から除く 「普通」の除外は全国自治体病院協議会医療の質の調査・公表等推進事業の定義による
調査期間	平成 30 年 7 月 9 日 ～ 平成 30 年 7 月 24 日
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考)「設問：総合的に考えて当院に満足されていますか？(入院)」

30 年度 配布数：596 人 回収数：541 人 満足+ほぼ満足：449

実施年度	集計有効数	満足	ほぼ満足	やや不満	不満
27 年度	449	167	257	18	7
28 年度	405	131	247	25	2
29 年度	420	169	235	16	1
30 年度	476	207	242	25	2

(参考) フィードバックデータ



		年度別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
貴院	数値	94.4%	93.3%	96.0%	94.3%
全病院	25パーセンタイル	94.4%	96.0%	94.9%	95.8%
	50パーセンタイル	97.7%	98.4%	97.9%	98.0%
	75パーセンタイル	98.9%	99.3%	99.0%	98.9%
600以上	25パーセンタイル	96.3%	96.6%	96.9%	96.9%
	50パーセンタイル	98.2%	98.9%	98.1%	98.0%
	75パーセンタイル	99.0%	99.4%	98.9%	98.8%
全病院	平均値	95.1%	95.6%	95.3%	95.2%
600以上	平均値	96.5%	97.4%	97.1%	97.1%
全病院	登録数	123	130	127	115
600以上	登録数	27	27	28	22

1 -2 入院患者満足度（看護）【O2】

入院患者満足度（看護）は、入院中または退院前に行ったアンケート結果を集計し、当院の入院診療（看護）について総合的に満足しているかどうかを表す指標です。

<指標の定義>


計算方法	分 子： この病院の入院（看護）について総合的に「満足」または「ほぼ満足」と回答した外来患者数
	分 母： 患者満足度調査に回答した外来患者数 ※「普通」「わからない」「未記入」については分母から除く 「普通」の除外は全国自治体病院協議会医療の質の調査・公表等推進事業の定義による
調査期間	平成 30 年 7 月 9 日 ～ 平成 30 年 7 月 24 日
値の解釈	より高い値が望ましい

（参考）「設問：職員の言葉づかいや態度について、当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。
（看護師のみ、⑥全般的な対応）（入院）」

30 年度 配布数：596 人 回収数：541 人 満足+ほぼ満足：498

実施年度	集計有効数	満足	ほぼ満足	やや不満	不満
28 年度	415	253	147	14	1
29 年度	452	289	147	7	1
30 年度	514	334	164	15	1

（参考）フィードバックデータ



		年度別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
貴院	数値	＜なし＞	96.4%	98.2%	96.9%
全病院	25パーセンタイル		96.0%	95.1%	96.7%
	50パーセンタイル		98.2%	97.7%	98.1%
	75パーセンタイル		99.1%	98.8%	99.0%
600以上	25パーセンタイル		97.3%	97.3%	97.4%
	50パーセンタイル		98.5%	98.2%	98.4%
	75パーセンタイル		99.1%	99.0%	98.8%
全病院	平均値		96.4%	95.9%	96.6%
600以上	平均値		97.9%	97.5%	98.1%
全病院	登録数		97	99	99
600以上	登録数		21	24	20

1 -3 外来患者満足度【03】

外来患者満足度は、外来受診時にアンケートを行った結果を集計し、当院の外来診療について総合的に満足しているかどうかを表す指標です。

<指標の定義>


計算方法	分 子： この病院の外来について総合的に「満足」または「ほぼ満足」していると回答した外来患者数
	分 母： 患者満足度調査に回答した外来患者数 ※「普通」「わからない」「未記入」については分母から除く 「普通」の除外は全国自治体病院協議会医療の質の調査・公表等推進事業の定義による
調査期間	平成 30 年 7 月 9 日 ～ 平成 30 年 7 月 16 日（休診日除く 5 日間）
値の解釈	より高い値が望ましい

（参考）「設問：総合的に考えて当院に満足されていますか？（外来）」

30 年度 配布数：2,000 人 回収数：1,301 人 満足＋ほぼ満足：962

実施年度	集計有効数	満足	ほぼ満足	やや不満	不満
27 年度	1,063	281	650	96	35
28 年度	1,094	244	705	126	19
29 年度	999	227	671	84	16
30 年度	1,109	310	652	114	33

（参考）フィードバックデータ



		年度別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
貴院	数値	87.7%	86.7%	89.9%	86.7%
全病院	25パーセンタイル	93.2%	92.5%	92.8%	92.7%
	50パーセンタイル	95.8%	95.6%	95.7%	95.5%
	75パーセンタイル	97.0%	97.6%	97.4%	97.5%
600以上	25パーセンタイル	94.2%	93.2%	92.5%	92.8%
	50パーセンタイル	96.4%	96.1%	96.3%	95.2%
	75パーセンタイル	98.0%	98.0%	97.7%	97.3%
全病院	平均値	94.6%	94.4%	94.7%	94.8%
600以上	平均値	95.3%	95.3%	95.1%	94.8%
全病院	登録数	121	129	128	113
600以上	登録数	27	27	28	22

2 紹介率・逆紹介率

紹介率とは、初診患者に対し、他の医療機関から紹介されて来院した患者の割合です。一方、逆紹介率とは、初診患者に対し、他の医療機関へ紹介した患者の割合です。高度な医療を提供する医療機関にだけ患者が集中することを避け、症状が軽い場合は「かかりつけ医」を受診し、そこで必要性があると判断された場合に高い機能を持つ病院へ紹介受診します。そして治療を終え、症状が落ち着いたら、「かかりつけ医」へ紹介し、治療を継続または経過の観察を行います。これを地域全体として行うことで、地域の医療連携を強化し、切れ目のない医療の提供を行います。

紹介率・逆紹介率の数値は、地域の医療機関との連携の度合いを示しています。


2 -1 紹介率【O4】

<指標の定義>

計算方法	分 子： 紹介初診患者数 + 救急初診患者数（初診かつ休日または夜間）
	分 母： 初診患者数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分 子	紹介初診患者	17,885	19,259	20,032	第1期	第2期	第3期	第4期
	救急初診患者	18,117	16,779	17,460	5,067	5,198	5,393	5,024
分 母	初 診 患 者	44,156	40,380	41,402	3,902	4,569	4,392	4,797
					9,815	10,722	10,353	10,453

(参考) フィードバックデータ



年度別						四半期別				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期	
貴院	数値	81.5%	89.2%	90.6%	92.7%	91.4%	91.1%	94.5%	94.0%	
全病院	25パーセンタイル	50.3%	49.6%	49.1%	49.2%	50.8%	46.2%	49.3%	49.7%	
	50パーセンタイル	64.4%	66.2%	66.6%	67.5%	68.1%	67.3%	68.6%	69.7%	
	75パーセンタイル	77.6%	79.3%	80.8%	82.0%	81.4%	80.5%	83.7%	82.1%	
600以上	25パーセンタイル	71.0%	74.6%	74.4%	73.6%	73.7%	73.3%	73.6%	72.9%	
	50パーセンタイル	74.7%	77.4%	80.6%	81.2%	79.8%	79.3%	83.3%	80.7%	
	75パーセンタイル	79.4%	84.8%	84.2%	85.6%	84.8%	85.1%	85.6%	86.8%	
全病院	平均値	63.3%	63.8%	63.8%	64.8%	64.6%	64.1%	65.2%	65.7%	
600以上	平均値	71.2%	76.3%	77.3%	78.4%	77.5%	77.6%	79.9%	78.8%	
全病院	登録数	157	167	166	164	161	163	162	148	
600以上	登録数	30	32	33	32	32	32	32	28	


2 -2 逆紹介率【05】

<指標の定義>

計算方法	分 子： 逆紹介患者数
	分 母： 初診患者数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分 子	逆紹介患者数	22,526	21,643	21,157	第1期	第2期	第3期	第4期
分 母	初 診 患 者	44,156	40,380	41,402	4,887	4,927	5,008	5,253
					9,815	10,722	10,353	10,453

(参考) フィードバックデータ



		年度別				四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	51.0%	53.6%	51.1%	48.6%	49.8%	46.0%	48.4%	50.3%
全病院	25パーセンタイル	26.7%	29.8%	30.2%	30.3%	32.4%	27.9%	29.5%	30.3%
	50パーセンタイル	47.2%	46.4%	50.6%	49.4%	49.7%	47.4%	51.4%	51.7%
	75パーセンタイル	57.1%	62.4%	64.7%	67.4%	66.7%	65.1%	71.6%	68.1%
600以上	25パーセンタイル	50.3%	55.7%	58.7%	58.7%	59.4%	55.5%	61.7%	56.7%
	50パーセンタイル	55.1%	63.8%	66.5%	69.1%	67.6%	63.6%	72.7%	71.2%
	75パーセンタイル	65.9%	72.1%	76.3%	84.9%	79.1%	78.4%	89.7%	90.9%
全病院	平均値	44.5%	47.2%	49.1%	50.7%	50.8%	48.2%	52.7%	52.3%
600以上	平均値	59.0%	65.5%	68.3%	70.3%	69.7%	66.4%	73.3%	73.9%
全病院	登録数	157	166	168	164	162	163	163	148
600以上	登録数	30	32	33	32	32	32	32	28

2 -3 新入院患者紹介率【08】


新入院患者紹介率は、新規に入院となった患者さんのうち、紹介を受けて入院となった患者さんがどれだけの割合であったかを示します。

<指標の定義>

計算方法	分 子： 新入院患者紹介数（紹介 90 日以内に入院した患者）
	分 母： 新入院患者数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
					第1期	第2期	第3期	第4期
分 子	新入院患者紹介数	8,183	7,654	6,675	2,187	2,312	2,349	2,248
分 母	新入院患者	19,661	18,977	19,966	4,874	5,282	5,233	5,221

(参考) フィーバックデータ



年度別		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	41.6%	40.3%	33.4%	44.1%	44.9%	43.8%	44.9%	43.1%
全病院	25パーセンタイル	22.8%	26.6%	26.3%	26.4%	26.6%	27.4%	26.1%	28.2%
	50パーセンタイル	35.2%	35.6%	35.7%	35.5%	35.6%	35.9%	36.2%	38.4%
	75パーセンタイル	41.8%	43.3%	43.6%	45.3%	45.1%	46.2%	46.3%	45.3%
600以上	25パーセンタイル	34.0%	34.3%	35.0%	28.6%	31.3%	31.9%	28.8%	34.0%
	50パーセンタイル	41.3%	40.6%	40.4%	40.1%	40.2%	44.3%	41.6%	42.2%
	75パーセンタイル	45.7%	45.9%	47.1%	46.5%	47.6%	48.9%	47.4%	47.0%
全病院	平均値	31.5%	34.8%	34.4%	35.5%	36.0%	35.7%	36.5%	36.2%
600以上	平均値	36.3%	40.2%	40.5%	38.7%	39.1%	41.3%	39.7%	40.6%
全病院	登録数	135	139	139	137	134	130	133	124
600以上	登録数	29	29	29	28	27	26	28	24

3 在宅復帰率【09】

治療が一段落し退院する患者さんのうち、退院先が自宅または福祉施設等の割合を示します。急性期医療を主に担っている病院の場合には、一旦リハビリ等を行う専門の病院に転院して、より身体機能を安定させてから在宅復帰させる場合があります。この場合には値が低くなります。


<指標の定義>

計算方法	分 子： 退院先が自宅等の患者数 ※ 退院後外来通院（自院・他院問わず）、家庭への退院、介護老人福祉施設・社会福祉施設・有料老人ホーム・介護医療院への退院がこれにあたる
	分 母： 生存退院患者数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	退院先が自宅等	16,768	15,782	16,862
分 母	退院患者	19,700	18,306	19,272

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
4,350	4,449	4,380	4,352
4,908	5,099	5,099	5,073

(参考) フィードバックデータ



年度別		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
貴院	数値	85.1%	86.2%	87.5%	<なし>
全病院	25パーセンタイル	83.1%	86.0%	85.5%	86.4%
	50パーセンタイル	87.1%	90.1%	90.5%	90.9%
	75パーセンタイル	90.0%	93.3%	93.6%	93.7%
600以上	25パーセンタイル	84.1%	87.7%	85.5%	88.1%
	50パーセンタイル	86.8%	90.7%	88.8%	90.1%
	75パーセンタイル	89.4%	93.2%	91.0%	92.0%
全病院	平均値	85.3%	88.6%	88.7%	89.1%
600以上	平均値	85.3%	89.6%	88.3%	89.3%
全病院	登録数	155	157	165	162
600以上	登録数	30	31	33	30

四半期別			
第1期	第2期	第3期	第4期
91.0%	90.0%	88.5%	<なし>
87.1%	87.1%	85.7%	85.9%
91.0%	91.2%	90.5%	90.7%
94.2%	93.8%	93.1%	94.0%
88.2%	88.6%	87.1%	86.2%
89.8%	90.0%	88.9%	89.5%
91.1%	92.3%	92.1%	93.2%
89.6%	89.2%	89.0%	89.1%
89.1%	89.6%	89.2%	88.8%
161	161	158	146
31	31	31	25

4 地域医療貢献率

地域医療貢献率とは、二次医療圏（東三河南部医療圏：豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市）内における役割の大きさを表します。

4-1 地域医療機関サポート率【10】


二次医療圏における連携の広さを表します。二次医療圏内の医科の医療機関から、当院への転院が望ましいと判断され紹介を受けた医療機関の数の割合を示します。

<指標の定義>

計算方法	分 子： 紹介を受けた二次医療圏内の医科医療機関数
	分 母： 二次医療圏内の医科医療機関数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
					第1期	第2期	第3期	第4期
分 子	紹介を受けた医療機関	1,398	1,467	1,487	224	360	371	239
分 母	圏内医療機関数	1,972	1,950	1,951	491	491	492	491

(参考) フィードバックデータ



	年度別	平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度				四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	70.9%	75.2%	76.2%	60.8%	45.6%	73.3%	75.4%	48.7%
全病院	25パーセンタイル	41.4%	42.5%	41.9%	40.1%	40.4%	39.8%	39.9%	39.9%
	50パーセンタイル	65.2%	64.2%	61.3%	62.8%	65.0%	62.2%	61.3%	60.1%
	75パーセンタイル	80.1%	79.0%	77.6%	78.3%	79.4%	80.2%	79.1%	78.0%
600以上	25パーセンタイル	60.7%	57.0%	53.8%	54.3%	62.6%	53.5%	54.0%	51.5%
	50パーセンタイル	78.9%	75.3%	72.9%	75.8%	76.2%	76.3%	77.2%	77.5%
	75パーセンタイル	87.7%	85.4%	81.4%	85.5%	90.0%	82.8%	84.9%	84.2%
全病院	平均値	59.1%	59.6%	59.8%	59.3%	60.2%	59.9%	58.9%	58.1%
600以上	平均値	72.8%	71.8%	70.3%	71.3%	74.9%	70.8%	70.6%	69.8%
全病院	登録数	128	130	140	132	128	132	131	119
600以上	登録数	27	27	29	26	25	27	27	23

4-2 地域分娩貢献率【11】

二次医療圏内で生まれた新生児のうち、当院での出生の割合を表します。


<指標の定義>

計算方法	分 子： 院内出生数
	分 母： 二次医療圏内の総出生数
値の解釈	地域の分娩における役割の大きさを示す

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	院内出生数	1,035	969	891
分 母	圏内総出生数	6,060	5,816	5,497

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
215	250	246	239
1,367	1,437	1,392	1,206

(参考) フィードバックデータ



年度別		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
貴院	数値	17.1%	16.7%	16.2%	16.6%
全病院	25パーセンタイル	6.1%	6.3%	6.2%	6.5%
	50パーセンタイル	13.7%	15.7%	14.4%	13.5%
	75パーセンタイル	32.1%	36.4%	40.9%	37.2%
600以上	25パーセンタイル	7.3%	6.4%	6.9%	7.8%
	50パーセンタイル	14.3%	16.0%	15.9%	13.0%
	75パーセンタイル	23.8%	25.0%	28.7%	24.5%
全病院	平均値	25.7%	26.7%	28.1%	28.0%
600以上	平均値	19.2%	19.4%	21.2%	20.5%
全病院	登録数	99	102	102	99
600以上	登録数	26	27	27	26

四半期別			
第1期	第2期	第3期	第4期
15.7%	17.4%	17.7%	15.3%
6.3%	6.3%	5.3%	6.0%
13.9%	13.8%	11.7%	11.9%
40.2%	39.6%	37.8%	36.9%
7.9%	7.8%	6.8%	8.8%
13.6%	14.1%	13.2%	15.3%
25.6%	21.6%	21.9%	25.2%
28.8%	28.7%	27.7%	28.3%
19.9%	21.3%	20.5%	20.4%
95	96	95	82
26	24	24	19

4-3 地域救急貢献率【12】

二次医療圏内で救急搬送された患者が当院へ搬送される割合を表します。


<指標の定義>

計算方法	分 子： 救急搬送来院患者数
	分 母： 二次医療圏内の総救急搬送人数
値の解釈	地域の救急医療における役割の大きさを示す

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	救急搬送来院数	6,711	6,519	7,161
分 母	圏内救急搬送人数	25,414	25,657	26,836

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
1,621	2,034	1,873	2,029
6,044	7,451	6,809	6,901

(参考) フィードバックデータ



		年度別				四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	26.4%	25.4%	26.7%	27.8%	26.8%	27.3%	27.5%	29.4%
全病院	25パーセンタイル	9.5%	11.3%	11.0%	11.2%	10.5%	11.4%	10.6%	9.9%
	50パーセンタイル	20.8%	21.3%	20.6%	20.1%	21.3%	20.9%	19.8%	20.2%
	75パーセンタイル	33.6%	37.9%	35.2%	38.3%	39.2%	40.4%	38.7%	39.7%
600以上	25パーセンタイル	14.7%	15.0%	14.4%	13.7%	14.4%	13.9%	13.5%	13.5%
	50パーセンタイル	27.4%	26.8%	24.2%	22.6%	24.9%	21.5%	20.7%	26.3%
	75パーセンタイル	40.0%	38.2%	37.6%	39.6%	39.2%	42.1%	41.1%	38.7%
全病院	平均値	26.7%	28.7%	27.9%	28.0%	28.3%	28.9%	28.1%	28.4%
600以上	平均値	31.4%	31.5%	30.1%	30.1%	31.0%	30.0%	30.0%	29.6%
全病院	登録数	118	125	129	121	117	122	120	113
600以上	登録数	26	24	28	26	26	27	27	23

5 転倒・転落レベル 2 以上発生率【13】

入院中の患者の転倒やベッドからの転落は少なくありません。原因としては、入院という環境の変化によるものや疾患そのもの、治療・手術などによる身体的なものなど様々なものがあります。転倒・転落の発生率、損傷発生率の両者を追跡するとともに、それらの事例を分析することで予防策を実施し、リスクを低減していく取り組みにつなげていきます。

転倒・転落の損傷レベルについては、「The Joint Commission」の定義を使用しています。

＜損傷レベル＞

- 1：なし 患者に損傷はなかった
- 2：軽度 包帯、氷、創傷洗浄、四肢の挙上、局所薬が必要となった、あざ・擦り傷を招いた
- 3：中度 縫合、ステリー・皮膚接着剤、副子が必要となった、または筋肉・関節の挫傷を招いた
- 4：重度 ギプス、牽引、骨折を招いた・必要となった、または神経損傷・身体内部の損傷のため診察が必要となった
- 5：死亡 転倒による損傷の結果、患者が死亡した
- 6：UTD 記録からは判定不可能


＜指標の定義＞

計算方法	分 子： 転倒・転落レベル 2 以上発生件数
	分 母： 入院延べ日数
値の解釈	より低い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	レベル 2 以上	93	89	124
分 母	入院延べ日数	258,735	252,709	279,574

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
34	35	26	31
60,439	62,940	64,765	63,526

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	0.00036	0.00035	0.00048	0.00050	0.00056	0.00056	0.00040	0.00049
全病院	25パーセンタイル	0.00034	0.00033	0.00033	0.00036	0.00032	0.00037	0.00029	0.00033
	50パーセンタイル	0.00056	0.00054	0.00055	0.00059	0.00054	0.00059	0.00053	0.00052
	75パーセンタイル	0.00094	0.00097	0.00095	0.00095	0.00100	0.00100	0.00093	0.00096
600以上	25パーセンタイル	0.00032	0.00033	0.00033	0.00030	0.00029	0.00034	0.00030	0.00024
	50パーセンタイル	0.00041	0.00044	0.00047	0.00049	0.00036	0.00057	0.00044	0.00043
	75パーセンタイル	0.00070	0.00071	0.00075	0.00075	0.00078	0.00093	0.00067	0.00070
全病院	平均値	0.00078	0.00077	0.00079	0.00080	0.00079	0.00085	0.00075	0.00079
600以上	平均値	0.00059	0.00066	0.00071	0.00067	0.00067	0.00075	0.00060	0.00063
全病院	登録数	156	164	163	164	157	162	157	146
600以上	登録数	30	32	32	31	30	32	31	26

6 褥瘡推定発生率【14】

褥瘡は、看護ケアの質評価の重要な指標の1つとなっています。褥瘡は患者の生活機能が保たれず、人間らしい生活を続けられるQOL（Quality of Life）の低下をきたすとともに、感染を引き起こすなど治療が長期に及ぶことによって、結果的に在院日数の長期化や医療費の増大にもつながります。そのため、褥瘡予防対策は、提供する医療の重要な項目の1つにとらえられ、1998年からは診療報酬にも反映されています。

この指標は、病院に入院してから新たに発生した褥瘡の率を表しています。

褥瘡の深さについては、日本褥瘡学会のDESIGN-R（2008年改訂版褥瘡経過評価用）とInternational NPUAP-EPUAP Pressure Ulcer Guidelinesを用いています。

<褥瘡 Depth 深さ>

d0：皮膚損傷・発赤なし	D3：皮下組織までの損傷	DU：深さ判定が不能の場合
d1：持続する発赤	D4：皮下組織を超える損傷	
d2：真皮までの損傷	D5：関節腔、体腔に至る損傷	


<指標の定義>

計算方法	分子：入院時に褥瘡がなく、調査日に褥瘡を新規に保有する患者数 ＋入院時に褥瘡があり、他部位に褥瘡が発生した患者数
	分母：調査日の在院患者数
値の解釈	より低い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分子	入院中新規発生	24	28	19
	入院中他部位発生	0	0	0
分母	在院患者数	2,584	2,512	2,582

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
5	10	5	5
0	0	1	0
560	671	637	704

(参考) フィードバックデータ



年度別		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
貴院	数値	0.010	0.011	0.007	0.010
全病院	25パーセンタイル	0.006	0.006	0.006	0.007
	50パーセンタイル	0.011	0.014	0.011	0.012
	75パーセンタイル	0.019	0.021	0.019	0.020
600以上	25パーセンタイル	0.007	0.013	0.008	0.008
	50パーセンタイル	0.012	0.015	0.011	0.014
	75パーセンタイル	0.017	0.020	0.017	0.023
全病院	平均値	0.015	0.016	0.015	0.017
600以上	平均値	0.013	0.017	0.013	0.016
全病院	登録数	150	155	158	154
600以上	登録数	29	28	28	29

四半期別			
第1期	第2期	第3期	第4期
0.009	0.015	0.009	0.007
0.005	0.005	0.005	0.006
0.011	0.010	0.011	0.013
0.021	0.018	0.021	0.026
0.007	0.005	0.005	0.007
0.014	0.015	0.014	0.017
0.025	0.018	0.020	0.026
0.016	0.015	0.016	0.019
0.016	0.014	0.015	0.018
151	149	148	139
29	28	28	26

7 手術開始前1時間以内予防的抗菌薬投与率【15】


予防的抗菌薬投与とは、現在、細菌感染を起こしていないが、手術後の感染をできるだけ防ぐために、抗生物質をあらかじめ投与することをいいます。開胸・開腹を伴う手術等は、手術開始直前に抗菌薬を投与することにより、術後感染を抑えることが期待されています。

<指標の定義>

計算方法	分 子： 手術のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数
	分 母： 手術室で行った手術件数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分 子	抗菌薬が投与された手術件数		6,077	6,379	第1期	第2期	第3期	第4期
分 母	手術件数		7,811	7,862	1,742	1,729	1,663	1,657
					2,033	2,045	2,090	2,002

(参考) フィードバックデータ



年度別						四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	<なし>	77.8%	81.1%	83.1%	85.7%	84.5%	79.6%	82.8%
全病院	25パーセンタイル		64.4%	70.7%	71.6%	70.2%	69.2%	71.0%	72.4%
	50パーセンタイル		79.6%	80.3%	82.1%	82.4%	83.7%	82.9%	80.9%
	75パーセンタイル		86.9%	89.9%	93.0%	93.9%	93.5%	93.2%	93.4%
600以上	25パーセンタイル		71.9%	70.7%	73.6%	72.0%	74.6%	76.0%	72.0%
	50パーセンタイル		79.6%	81.1%	81.7%	80.1%	82.2%	81.7%	81.2%
	75パーセンタイル		88.3%	88.8%	89.7%	89.1%	93.3%	93.7%	89.1%
全病院	平均値		75.9%	79.8%	80.2%	80.2%	80.2%	80.7%	80.5%
600以上	平均値		79.1%	81.0%	83.0%	81.9%	83.5%	83.9%	81.3%
全病院	登録数		107	107	104	102	103	103	94
600以上	登録数		19	19	18	18	18	18	16

8 肺血栓塞栓症の予防対策実施率【16】

手術後における急性肺血栓塞栓症は、下肢あるいは骨盤内静脈の血栓が原因とされており、整形外科、消化器外科、産婦人科などの術後に安静臥床が長くなった患者では注意しなければならない術後合併症の一つです。


肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン（2009年改訂版）では中リスク以上の場合には、リスク分類に応じて弾性ストッキングの着用、間歇的空気圧迫法、抗凝固療法の単独あるいは併用の予防方法が推奨されています。

＜指標の定義＞

計算方法	分 子： 分母のうち肺血栓塞栓症の予防対策（弾性ストッキングの着用、間歇的空気圧迫装置の利用、抗凝固療法のいずれか、または2つ以上）が実施された手術数
	分 母： 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分 子	予防対策実施数	3,057	2,706	2,728	第1期	第2期	第3期	第4期
分 母	該当手術数	3,464	3,095	3,178	740	754	804	753
					837	859	884	836

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	88.3%	87.4%	85.8%	89.3%	88.4%	87.8%	91.0%	90.1%
全病院	25パーセンタイル	85.0%	87.5%	87.0%	88.3%	88.3%	89.0%	88.2%	88.4%
	50パーセンタイル	90.6%	91.1%	91.6%	91.8%	91.9%	92.9%	91.9%	91.9%
	75パーセンタイル	94.9%	94.4%	95.3%	95.1%	95.2%	95.6%	95.0%	95.2%
600以上	25パーセンタイル	85.3%	86.7%	86.7%	89.4%	88.7%	89.9%	89.8%	89.3%
	50パーセンタイル	88.9%	90.4%	90.0%	91.6%	90.6%	92.0%	91.8%	91.8%
	75パーセンタイル	94.0%	92.9%	94.2%	95.9%	94.0%	95.5%	95.9%	95.2%
全病院	平均値	86.8%	88.8%	89.9%	89.7%	89.7%	90.4%	90.6%	89.9%
600以上	平均値	87.9%	89.3%	90.1%	91.7%	90.8%	91.7%	92.2%	91.9%
全病院	登録数	129	141	146	139	137	139	138	128
600以上	登録数	28	31	32	30	30	30	30	28

9 クリニカルパス使用率

クリニカルパスとは良質な医療を効率的、かつ安全、適正に提供するための手段として、主な診療に先だって計画された診療計画表をいいます。類似の症例には同じクリニカルパスが適用され、効率的（=より短い在院日数で密度の高い医療・余分な検査や投薬を削減し医療費を抑える）で安全（=チーム医療における情報共有・リスクマネジメントに役立つ）な医療が提供されます。

クリニカルパスが適用されている割合は一定の質が保たれた医療を提供している目安といえます。まれな疾患や病状などでは、あらかじめ計画を立てることが出来ないため、クリニカルパスを使用することは出来ません。


9 -1 クリニカルパス使用率（患者数）【17】

<指標の定義>

計算方法	分 子：	クリニカルパス新規適用患者数
	分 母：	新入院患者数
値の解釈	より高い値が望ましい（複雑な治療が多い施設はこの限りではない）	

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分 子	新規適用患者数	9,293	10,191	10,148	第1期	第2期	第3期	第4期
分 母	新入院患者数	19,661	18,977	19,966	2,656	2,679	2,659	2,643
					4,874	5,282	5,233	5,221

(参考) フィードバックデータ



年度別						四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	47.3%	53.7%	50.8%	51.6%	54.5%	50.7%	50.8%	50.6%
全病院	25パーセンタイル	23.8%	25.9%	27.2%	28.2%	28.9%	26.8%	28.8%	29.4%
	50パーセンタイル	39.2%	39.0%	42.2%	43.0%	42.9%	42.7%	43.7%	43.0%
	75パーセンタイル	53.8%	53.9%	54.8%	54.8%	56.1%	55.3%	55.1%	56.1%
600以上	25パーセンタイル	40.2%	41.8%	42.4%	45.7%	45.8%	44.6%	44.3%	44.1%
	50パーセンタイル	52.4%	53.3%	48.9%	51.6%	51.3%	50.2%	52.2%	50.6%
	75パーセンタイル	64.1%	60.8%	60.4%	60.2%	59.8%	60.0%	61.0%	60.0%
全病院	平均値	37.6%	40.3%	41.8%	42.1%	42.6%	41.3%	43.0%	43.0%
600以上	平均値	53.8%	53.1%	52.6%	53.4%	53.5%	52.7%	53.2%	52.1%
全病院	登録数	148	159	160	158	154	157	153	146
600以上	登録数	26	31	32	29	29	30	29	26

9 -2 クリニカルパス使用率（日数）【18】


<指標の定義>

計算方法	分 子： クリニカルパス適用合計日数
	分 母： 入院延べ日数
値の解釈	より高い値が望ましい（複雑な治療が多い施設はこの限りではない）

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	パス適用合計日数	53,555	58,462	58,687
分 母	入院延べ日数	258,735	252,709	259,574

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
15,466	15,568	15,531	15,546
60,439	62,940	64,765	63,526

(参考) フィードバックデータ



年度別		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
貴院	数値	20.7%	23.1%	22.6%	24.7%
全病院	25パーセンタイル	8.3%	11.3%	12.7%	14.5%
	50パーセンタイル	20.0%	20.0%	20.8%	21.3%
	75パーセンタイル	29.8%	28.5%	30.4%	31.4%
600以上	25パーセンタイル	20.4%	19.5%	20.7%	20.7%
	50パーセンタイル	24.9%	25.0%	26.2%	26.0%
	75パーセンタイル	33.4%	31.1%	34.2%	35.3%
全病院	平均値	19.9%	21.1%	23.2%	23.7%
600以上	平均値	27.9%	27.6%	28.3%	29.7%
全病院	登録数	135	138	138	134
600以上	登録数	27	29	30	28

四半期別			
第1期	第2期	第3期	第4期
25.6%	24.7%	24.0%	24.5%
14.0%	14.0%	13.8%	14.7%
21.1%	20.9%	20.9%	20.7%
33.1%	31.6%	32.2%	32.2%
20.8%	20.4%	19.3%	19.9%
28.2%	24.7%	24.5%	24.5%
36.7%	36.7%	35.4%	34.0%
24.1%	23.7%	23.5%	23.8%
30.2%	29.5%	29.4%	28.1%
132	134	132	124
28	29	28	24

10 脳卒中連携パスの使用率【19】


急性脳梗塞や脳出血など脳卒中では、急性期治療後にリハビリテーションを行うため、専門病院等に転院することがあります。治療を行う病院とリハビリ受け入れを行う病院があらかじめ計画を共有した上で個々の患者さんの診療計画を作成することを地域連携パスといいます。

<指標の定義>

計算方法	分 子： 急性脳梗塞生存退院患者のうち、脳卒中パスで地域連携診療計画加算を算定した患者数
	分 母： 急性脳梗塞患者の生存退院患者数
値の解釈	リハビリテーション病院との連携の度合いを示す

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分 子	算 定 患 者 数		0	73	第1期	第2期	第3期	第4期
					20	18	26	19
分 母	生存退院患者数		363	385	71	77	112	96

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	<なし>	0.0%	19.0%	23.3%	28.2%	23.4%	23.2%	19.8%
全病院	25パーセンタイル		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50パーセンタイル		4.9%	10.6%	8.0%	7.3%	9.4%	6.0%	6.0%
	75パーセンタイル		25.2%	24.2%	25.2%	25.8%	26.7%	23.8%	26.0%
600以上	25パーセンタイル		0.0%	13.4%	8.5%	11.3%	9.0%	5.4%	6.9%
	50パーセンタイル		21.0%	24.0%	21.5%	22.7%	23.4%	17.2%	22.8%
	75パーセンタイル		32.1%	31.4%	29.8%	35.4%	29.6%	31.2%	31.2%
全病院	平均値		12.8%	14.5%	14.1%	14.1%	15.5%	13.5%	15.1%
600以上	平均値		20.0%	23.5%	22.2%	24.3%	21.4%	21.1%	22.8%
全病院	登録数		139	145	137	134	131	132	120
600以上	登録数		31	32	30	30	30	30	28

11 大腿骨地域連携パス利用率【20】


脚の付け根（大腿骨頸部）の骨折などでは手術後にリハビリテーションを行うため、専門病院等に転院することがあります。手術を行う病院とリハビリ受け入れを行う病院があらかじめ計画を共有した上で個々の患者さんの診療計画を作成することを地域連携パスといいます。

<指標の定義>

計算方法	分 子： 分母のうち、地域連携診療計画管理料が算定された症例数
	分 母： 大腿骨頸部骨折（大腿骨頸部骨折骨接合術・大腿骨頸部骨折人工骨頭置換術等を実施）退院症例数
値の解釈	リハビリテーション病院との連携の度合いを示す

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分 子	算定症例数	8	0	10	第1期	第2期	第3期	第4期
分 母	該当症例数	27	36	28	1	8	5	7
					5	10	11	16

(参考) フィードバックデータ



年度別		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	四半期別			
貴院	数値	29.6%	0.0%	35.7%	50.0%	第1期	第2期	第3期	第4期
全病院	25パーセンタイル	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50パーセンタイル	29.9%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	75パーセンタイル	53.7%	38.3%	43.8%	39.3%	42.8%	41.4%	45.1%	38.9%
600以上	25パーセンタイル	17.6%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50パーセンタイル	49.3%	31.4%	33.2%	33.9%	34.8%	24.0%	34.7%	25.8%
	75パーセンタイル	66.8%	57.1%	59.0%	57.4%	59.8%	58.3%	58.0%	50.0%
全病院	平均値	30.2%	19.2%	22.3%	20.4%	22.3%	21.7%	20.7%	19.0%
600以上	平均値	43.1%	31.0%	33.3%	32.3%	35.9%	32.1%	33.0%	28.0%
全病院	登録数	118	137	140	138	134	131	134	121
600以上	登録数	28	31	32	30	30	30	30	28

12 精神科病院入院からの身体疾患受入れ頻度【21】

精神科病院に入院している患者さんが、がん、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病の悪化、外傷、虫垂炎などを合併した場合、専門の診療科での治療が必要となり、総合病院などへ転院が必要になることがあります。これらの受入れを病床 100 床のうち何件の頻度で発生しているかを測り指標としています。


<指標の定義>

計算方法	分 子： 紹介患者のうち、精神科病院で入院していた患者で身体疾患により受入患者数
	分 母： 100 病床あたりの病床数（当院は 800 床のため 8）
値の解釈	精神科病院との連携の度合いを示す

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	紹 介 件 数	24	21	39
分 母	100 病床あたり	32.8	32	32

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
4	7	9	7
8	8	8	8

(参考) フィードバックデータ



年度別						四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	0.7	0.7	1.2	0.8	0.5	0.9	1.1	0.9
全病院	25パーセンタイル	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50パーセンタイル	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
	75パーセンタイル	1.2	1.5	1.7	1.6	1.7	1.4	1.5	1.4
	平均値	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2
600以上	25パーセンタイル	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4
	50パーセンタイル	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
	75パーセンタイル	1.2	1.4	1.6	1.4	1.7	1.4	1.6	1.5
	平均値	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1
全病院	登録数	138	138	131	129	124	123	124	113
600以上	登録数	29	29	29	28	27	27	28	23

13 院内他科からの精神科診察依頼頻度【22】

入院中の患者さんが精神的な問題を抱えていた場合、状況により主治医が対応したり、精神科の専門的な対応が必要な場合には精神科医師が対応します。この指標の値が高いほど、患者さんを多角的に診療していることを表しています。病床 100 床のうち、何件の頻度で対応を行っているかを測り指標としています。


<指標の定義>

計算方法	分 子： 院内他科入院中の患者で精神科診察の依頼を行った件数
	分 母： 100 病床あたりの病床数（当院は 800 床のため 8）
値の解釈	精神的な問題が発生した場合に専門的な対応がされている目安

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	依 頼 件 数	158	146	172
分 母	100 病床あたり	32.8	32	32

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
50	44	50	39
8	8	8	8

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度					第1期 第2期 第3期 第4期				
貴院	数値	4.8	4.6	5.4	5.7	6.3	5.5	6.3	4.9
全病院	25パーセンタイル	0.0	1.0	2.3	1.8	1.6	2.8	2.2	1.6
	50パーセンタイル	7.3	8.8	10.0	9.1	9.6	10.2	9.8	9.5
	75パーセンタイル	16.8	19.2	18.4	18.6	18.8	19.3	18.8	19.1
600以上	25パーセンタイル	6.9	8.7	8.0	7.3	7.3	7.4	7.8	6.8
	50パーセンタイル	12.4	14.0	14.9	15.0	15.9	15.3	14.9	14.5
	75パーセンタイル	24.5	28.1	25.0	23.4	21.9	24.2	24.7	23.8
全病院	平均値	19.0	19.0	20.0	18.0	18.3	18.3	19.2	18.9
600以上	平均値	28.7	26.8	30.8	26.0	27.7	27.2	26.2	24.3
全病院	登録数	136	138	133	130	124	127	126	115
600以上	登録数	29	29	29	29	28	29	29	24

14 脳梗塞入院1週間以内のリハビリ強度【23】


脳卒中患者では早期にリハビリテーションを開始することで、機能予後をよくなり、再発リスクの増加もみられず、ADLの退院時到達レベルを犠牲にせず入院期間が短縮されることが分かっています。わが国の脳卒中治療ガイドライン2009では、「廃用症候群を予防し、早期のADL向上と社会復帰を図るために、十分なリスク管理のもとにできるだけ発症後早期から積極的なリハビリテーションを行うことが強く勧められている（グレードA）」と書かれています。したがって、適応のある患者には早期からリハビリテーションが開始されていることが望まれます。

<指標の定義>

計算方法	分子： 分母のうち、入院7日目までのリハビリテーション施行単位合計
	分母： 1週間以上入院した急性期脳梗塞症例数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分子	リハビリ単位合計	3,778	4,009	4,155	第1期	第2期	第3期	第4期
分母	該当症例数	313	316	344	2,070	1,057	1,280	1,054
					70	74	100	85

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	12.1	12.7	12.1	13.5	14.8	14.3	12.8	12.4
全病院	25パーセンタイル	5.7	7.5	7.4	8.1	8.6	9.0	7.6	7.6
	50パーセンタイル	9.2	9.7	9.9	11.0	11.4	12.1	11.1	10.5
	75パーセンタイル	12.2	12.6	12.8	14.3	14.7	15.1	13.7	13.4
600以上	25パーセンタイル	8.4	8.8	8.0	8.5	8.9	9.1	8.7	7.5
	50パーセンタイル	9.9	10.3	10.0	10.8	11.0	12.2	11.2	9.6
	75パーセンタイル	12.1	12.6	14.7	14.2	14.5	15.0	13.0	12.8
全病院	平均値	9.4	10.2	10.4	11.2	11.5	12.5	11.0	10.7
600以上	平均値	10.3	11.1	11.3	11.3	11.4	12.4	11.1	10.2
全病院	登録数	130	138	146	139	135	130	135	121
600以上	登録数	29	31	32	30	30	30	30	28

15 脳梗塞 ADL 改善度【24】


ADL とは、食事・歩行・入浴などの日常生活における動作のことをいいます。入院時と退院時に評価を行い、退院時点数－入院時点数で改善度をみます。

<指標の定義>

計算方法	分 子：	急性脳梗塞生存退院患者の退院時BI※ 合計点数－入院時BI 合計点数
	分 母：	急性脳梗塞の生存退院患者数
値の解釈	より高い値が望ましい	

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
					第1期	第2期	第3期	第4期
分 子	退院時 B I		8,364	8,995	2,235	1,935	3,140	3,175
分 母	該当患者数		350	385	71	77	112	96

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	<なし>	23.9	23.4	29.8	33.2	25.1	28.0	33.1
全病院	25パーセンタイル		14.9	13.5	14.1	12.2	14.0	13.3	14.0
	50パーセンタイル		19.3	19.7	20.3	17.1	19.0	19.5	21.2
	75パーセンタイル		23.7	24.7	25.5	25.3	26.2	27.8	26.5
600以上	25パーセンタイル		16.8	16.4	15.8	13.4	15.0	15.3	16.5
	50パーセンタイル		21.0	20.2	19.8	16.7	19.7	19.4	24.3
	75パーセンタイル		23.7	23.1	24.8	20.9	25.6	28.0	27.4
全病院	平均値		18.6	18.9	19.7	19.1	19.7	20.4	20.3
600以上	平均値		20.6	20.8	21.3	19.5	21.5	22.0	22.7
全病院	登録数		140	137	130	133	126	130	119
600以上	登録数		30	30	29	30	30	29	27

16 誤嚥性肺炎の摂食指導実施率【25】


食物や唾液などを器官、肺などに誤って飲み込むことを誤嚥といいます。嚥出できなかったり、繰り返すと誤嚥性肺炎となります。加齢や脳梗塞後遺症などにおいても、現にある機能を生かしたり、食事内容を工夫することにより、誤嚥に至る率を抑えることが誤嚥性肺炎を避ける方法の一つです。病状により指導内容は異なりますが、今回の指標では診療報酬請求上該当する指導の率をみています。

<指標の定義>

計算方法	分 子：	誤嚥性肺炎退院患者のうち、摂食機能療法が実施された患者数
	分 母：	誤嚥性肺炎の退院患者
値の解釈	より高い値が望ましい	

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
					第1期	第2期	第3期	第4期
分 子	実施患者数		116	121	31	21	31	28
分 母	該当患者数		167	158	45	42	40	40

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度					第1期	第2期	第3期	第4期	
貴院	数値	<なし>	69.5%	76.6%	66.5%	68.9%	50.0%	77.5%	70.0%
全病院	25パーセンタイル		3.7%	5.5%	4.1%	3.3%	3.4%	1.9%	0.0%
	50パーセンタイル		19.8%	22.7%	22.4%	21.7%	25.5%	24.9%	23.1%
	75パーセンタイル		47.1%	49.4%	49.6%	51.1%	52.0%	54.5%	52.0%
600以上	25パーセンタイル		6.6%	6.3%	6.5%	7.2%	5.1%	8.4%	3.8%
	50パーセンタイル		16.4%	15.9%	18.5%	18.5%	16.4%	18.9%	8.3%
	75パーセンタイル		45.1%	41.7%	37.7%	37.0%	39.5%	38.2%	34.1%
全病院	平均値		26.9%	28.0%	29.2%	28.6%	29.8%	30.1%	28.0%
600以上	平均値		25.5%	26.3%	23.1%	23.6%	24.4%	24.2%	20.9%
全病院	登録数		140	145	140	140	139	138	127
600以上	登録数		30	31	30	30	30	30	28

17 誤嚥性肺炎再入院率【26】


摂食指導や吸引等により、誤嚥性肺炎の再発をなるべく避けようとしています。前回退院後4週以内での再入院の程度をみています。

<指標の定義>

計算方法	分 子： 前期の誤嚥性肺炎退院患者のうち、4週間以内に呼吸器疾患（MDC04）で自院に再入院した患者数
	分 母： 前期の誤嚥性肺炎の退院患者
値の解釈	より低い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分 子	再入院患者数		5	2	第1期	第2期	第3期	第4期
分 母	該当患者数		152	131	2	5	4	6
					31	42	37	38

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度					第1期	第2期	第3期	第4期	
貴院	数値	<なし>	3.3%	1.5%	11.5%	6.5%	11.9%	10.8%	15.8%
全病院	25パーセンタイル		3.8%	3.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50パーセンタイル		6.2%	5.3%	5.7%	3.4%	6.1%	5.9%	5.4%
	75パーセンタイル		8.1%	8.7%	8.5%	7.7%	11.1%	10.0%	10.0%
600以上	25パーセンタイル		3.2%	2.8%	3.3%	2.7%	2.5%	2.4%	2.4%
	50パーセンタイル		5.8%	4.3%	5.4%	3.9%	5.6%	6.1%	5.6%
	75パーセンタイル		7.1%	5.3%	7.6%	6.6%	9.6%	9.1%	7.0%
全病院	平均値		6.9%	6.6%	6.7%	6.3%	7.4%	6.6%	6.2%
600以上	平均値		5.5%	4.4%	5.9%	5.1%	6.9%	5.8%	5.5%
全病院	登録数		139	141	138	137	137	135	122
600以上	登録数		30	30	30	29	30	30	28

18 急性心筋梗塞アスピリン処方率【27】


アスピリンは血小板の働きを抑えることにより、血液が固まるのを抑制します。急性心筋梗塞において、アスピリンは単独投与でも死亡率や再梗塞率を減少させることが研究で明らかになっています。心筋梗塞の治療として早期に投与される率をみています。

<指標の定義>

計算方法	分 子： 急性心筋梗塞退院患者のうち、入院2日以内にアスピリンの処方された患者数
	分 母： 急性心筋梗塞の退院患者数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
					第1期	第2期	第3期	第4期
分 子	バイアスピリン処方患者数		44	54	15	13	11	12
分 母	該当患者数		54	58	17	14	13	15

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度					第1期	第2期	第3期	第4期	
貴院	数値	<なし>	81.5%	93.1%	86.4%	88.2%	92.9%	84.6%	80.0%
全病院	25パーセンタイル		71.4%	78.1%	79.5%	81.7%	78.4%	83.3%	83.0%
	50パーセンタイル		85.1%	88.6%	88.9%	90.6%	88.9%	90.0%	91.7%
	75パーセンタイル		91.9%	93.1%	93.0%	100.0%	97.2%	98.3%	100.0%
600以上	25パーセンタイル		79.9%	81.7%	84.0%	80.7%	84.3%	86.3%	81.4%
	50パーセンタイル		88.4%	88.0%	89.0%	87.2%	89.3%	90.5%	88.7%
	75パーセンタイル		92.4%	91.4%	92.8%	90.7%	96.4%	96.6%	92.7%
全病院	平均値		74.7%	77.7%	80.0%	82.4%	81.8%	84.2%	86.5%
600以上	平均値		85.7%	85.7%	87.2%	84.3%	87.2%	90.3%	87.2%
全病院	登録数		134	139	135	128	127	124	111
600以上	登録数		30	31	30	30	30	30	28

19 急性心筋梗塞急性期PCI実施率【28】


急性心筋梗塞は、心臓の筋肉への血管が詰まり血液が流れなくなる状態です。PCIは再度、血液を流すため血管を拡張する手術です。発症から救急搬送されてからの時間により影響を受けることがあります。PCIの施行には施設の条件等あり、病院間の比較には向きません。

<指標の定義>

計算方法	分子：	急性心筋梗塞退院患者のうち、急性期PCIが施行された患者数
	分母：	急性心筋梗塞の退院患者数
値の解釈	より高い値が望ましい	

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分子	急性期PCI実施患者数		47	49	第1期	第2期	第3期	第4期
分母	該当患者数		54	58	15	12	13	11
					17	14	13	15

(参考) フィードバックデータ



年度別		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	四半期別			
貴院	数値	<なし>	87.0%	84.5%	86.4%	第1期	第2期	第3期	第4期
全病院	25パーセンタイル		68.1%	70.1%	70.0%	63.6%	66.7%	70.6%	71.6%
	50パーセンタイル		82.6%	83.6%	80.0%	82.4%	81.8%	81.3%	83.8%
	75パーセンタイル		90.1%	89.9%	88.9%	93.3%	90.4%	90.9%	91.9%
600以上	25パーセンタイル		77.4%	80.9%	75.5%	68.8%	74.3%	75.2%	73.3%
	50パーセンタイル		86.1%	84.5%	81.0%	82.1%	80.2%	84.7%	79.6%
	75パーセンタイル		90.2%	89.8%	86.0%	87.9%	89.9%	91.3%	91.0%
全病院	平均値		70.1%	70.6%	70.3%	72.4%	73.2%	74.8%	78.2%
600以上	平均値		83.0%	83.5%	80.8%	78.3%	80.8%	83.7%	80.8%
全病院	登録数		131	138	133	125	124	121	110
600以上	登録数		30	31	30	30	30	30	28

20 急性期心筋梗塞急性期P C I 実施患者死亡率【29】

急性心筋梗塞は心臓の筋肉に血液が流れなくなる状態をいいます。

この指標は、急性心筋梗塞入院患者に対して死亡した患者さんの割合を表しています。発症から救急搬送までの時間により来院時既に重傷になっていることがあります。個々の患者の状態によって異なるため病院間の比較は困難です。この重傷度を表す Killip 分類を利用して補正をかけています。

<Killip 分類による調整>

	院内死亡数	院内症例数	粗死亡率	全国症例数	補正
Class1	D1	N1	D1/N1	TN1	(D1/N1)*TN1
Class2	D2	N2	D2/N2	TN2	(D2/N2)*TN2
Class3	D3	N3	D3/N3	TN3	(D3/N3)*TN3
Class4	D4	N4	D4/N4	TN4	(D4/N4)*TN4
合 計				S	E

リスク調整死亡率 = E / S


<指標の定義>

計算方法 (E / S)	分 子： 急性期P C I が施行された急性心筋梗塞退院時患者のうち、14日以内に死亡した患者数
	分 母： 急性心筋梗塞退院患者のうち、急性期P C I が施行された患者数
値の解釈	より低い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	14日以内死亡患者数		1	4
分 母	該当患者数		47	49

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
1	0	0	1
15	12	13	11

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	<なし>	2.1%	8.2%	3.9%	6.7%	0.0%	0.0%	9.1%
全病院	25パーセンタイル		0.0%	0.4%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50パーセンタイル		3.1%	3.4%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	75パーセンタイル		5.5%	5.9%	5.5%	6.7%	4.8%	5.3%	7.7%
600以上	25パーセンタイル		2.2%	1.5%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50パーセンタイル		3.5%	3.7%	3.8%	3.1%	0.0%	0.0%	2.5%
	75パーセンタイル		5.1%	5.3%	4.9%	6.7%	4.5%	5.6%	8.7%
全病院	平均値		4.0%	4.0%	4.6%	4.6%	4.0%	3.8%	4.7%
600以上	平均値		3.9%	4.0%	3.7%	3.7%	3.8%	3.1%	4.4%
全病院	登録数		114	119	115	113	112	111	105
600以上	登録数		30	31	30	30	30	30	28

21 慢性心不全ACE阻害薬またはARB処方率【30】

ACE・ARBともに血圧を低下させる薬です。心臓の筋肉の収縮が弱る心不全のときに処方されます。いくつかの研究において、心不全のときにACEやARBを処方することにより、心不全による死亡や再入院を抑制することがあることが知られており、ガイドラインでも触れられています。


＜指標の定義＞

計算方法	分 子：慢性心不全退院患者のうち、ACE阻害薬またはARBの処方された患者数
	分 母：慢性心不全の退院患者数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	ACE阻害薬、ARB処方患者数		90	122
分 母	該当患者数		176	238

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
35	21	24	29
60	45	58	76

(参考) フィードバックデータ



年度別						四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	<なし>	51.1%	51.3%	45.6%	58.3%	46.7%	41.4%	38.2%
全病院	25パーセンタイル		36.0%	38.6%	41.9%	42.0%	38.9%	42.1%	37.5%
	50パーセンタイル		48.7%	50.0%	50.7%	51.6%	54.1%	52.1%	50.0%
	75パーセンタイル		59.5%	60.2%	61.6%	63.6%	64.6%	62.4%	63.6%
600以上	25パーセンタイル		44.2%	47.7%	45.2%	49.2%	42.9%	38.1%	44.4%
	50パーセンタイル		55.8%	52.4%	55.0%	57.5%	58.1%	52.9%	58.2%
	75パーセンタイル		61.4%	61.8%	63.0%	60.8%	64.9%	64.7%	66.5%
全病院	平均値		47.8%	48.9%	51.6%	52.2%	51.6%	51.6%	49.8%
600以上	平均値		53.6%	53.0%	53.3%	53.6%	52.0%	50.1%	54.9%
全病院	登録数		137	145	140	138	138	139	129
600以上	登録数		29	31	30	29	30	30	28

22 乳がん患者の乳房温存率【31】


ステージⅠの乳がんとは、がんの大きさが2cm以内で腋下のリンパ節に転移していない場合をいいます。乳房温存手術はがんの大きさ、部位、皮膚の状態、術後に放射線治療ができるか否か（他の疾患の影響はあるか）により施行可能な場合とそうでない場合があります。

<指標の定義>

計算方法	分 子：	分母のうち、乳房温存手術実施件数
	分 母：	乳がん（臨床分類ステージⅠ）の手術実施件数
値の解釈	より高い値が望ましい	

（参考）当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
					第1期	第2期	第3期	第4期
分 子	乳房温存手術実施件数	37	36	28	6	5	3	9
分 母	手術実施患者	51	57	49	19	11	13	17

（参考）フィードバックデータ



年度別		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	72.5%	63.2%	57.1%	38.3%	31.6%	45.5%	23.1%	52.9%
全病院	25パーセンタイル	50.0%	49.3%	48.6%	41.2%	33.3%	33.3%	49.2%	50.0%
	50パーセンタイル	63.6%	65.6%	60.7%	60.4%	59.7%	62.0%	62.5%	60.0%
	75パーセンタイル	81.8%	82.5%	78.9%	73.4%	88.8%	80.8%	76.3%	80.8%
600以上	25パーセンタイル	58.7%	56.3%	55.9%	55.0%	50.6%	49.0%	50.0%	50.0%
	50パーセンタイル	68.2%	73.0%	65.8%	62.2%	63.6%	63.6%	63.9%	67.0%
	75パーセンタイル	80.0%	84.5%	79.3%	69.1%	84.0%	74.0%	71.4%	75.3%
全病院	平均値	60.7%	61.9%	60.0%	57.0%	56.7%	57.9%	59.6%	59.7%
600以上	平均値	67.6%	68.1%	64.4%	60.9%	65.4%	60.3%	61.7%	61.8%
全病院	登録数	117	123	125	124	111	108	104	104
600以上	登録数	29	31	31	30	30	30	30	28

23 糖尿病入院栄養指導実施率【32】


糖尿病では、食事療法・運動療法・薬物療法などをバランスよく行う必要があります。栄養指導では、何をどのくらい食べるのか、どのように気を付けるのか説明を受けます。
この指標は、入院をきっかけに、管理栄養士により栄養指導が行われる率をみるものです。

＜指標の定義＞

計算方法	分 子： 2型糖尿病（ケトアシドーシスを除く）退院患者のうち、栄養指導が実施された患者数
	分 母： 2型糖尿病（ケトアシドーシスを除く）退院患者
値の解釈	より高い値が望ましい

（参考）当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
分 子	栄養指導実施患者数		109	93	第1期	第2期	第3期	第4期
分 母	該当患者数		129	126	16	19	23	23
					24	21	27	26

（参考）フィードバックデータ



年度別		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	＜なし＞	84.5%	73.8%	82.7%	66.7%	90.5%	85.2%	88.5%
全病院	25パーセンタイル		64.7%	68.7%	65.7%	68.9%	72.5%	66.7%	66.7%
	50パーセンタイル		79.0%	81.2%	84.0%	85.2%	84.8%	82.5%	86.6%
	75パーセンタイル		90.0%	89.0%	90.4%	94.7%	92.9%	92.9%	93.2%
600以上	25パーセンタイル		73.1%	71.5%	78.5%	75.6%	80.7%	80.3%	76.1%
	50パーセンタイル		84.7%	86.3%	84.8%	85.3%	86.8%	86.7%	87.7%
	75パーセンタイル		90.6%	92.4%	89.9%	92.8%	94.5%	93.8%	91.0%
全病院	平均値		74.4%	75.8%	76.4%	79.2%	78.9%	74.6%	77.0%
600以上	平均値		80.6%	78.1%	81.7%	81.7%	83.8%	83.6%	82.3%
全病院	登録数		137	142	141	137	136	132	126
600以上	登録数		30	30	30	30	30	28	28

24 脳梗塞急性期 t-PA 治療施行率【33】

t-PA とは、脳梗塞の原因となる血液の塊を溶かす薬剤です。脳梗塞発症から 4 時間 30 分以内（超急性期）に使用すると効果的と言われています。t-PA は出血を合併する場合があるので、CT などを含めた検査により、脳梗塞の診断、全身状態についての診断を行ったあとに投与されます。


<指標の定義>

計算方法	分 子：	急性脳梗塞の退院患者のうち、A205超急性期脳卒中加算の算定数
	分 母：	急性脳梗塞の退院患者のうち、血栓溶解療法がなされた患者
値の解釈	より高い値が望ましい	

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	加 算 算 定 数			
分 母	該 当 患 者 数			

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
5	8	9	7
5	8	9	7

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別			
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	<なし>	<なし>	<なし>	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
全病院	25パーセンタイル				91.6%	100.0%	96.4%	100.0%
	50パーセンタイル				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	75パーセンタイル				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
600以上	25パーセンタイル				90.7%	100.0%	100.0%	100.0%
	50パーセンタイル				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	75パーセンタイル				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
全病院	平均値				85.3%	86.8%	85.5%	85.3%
600以上	平均値				90.2%	95.6%	93.5%	96.6%
全病院	登録数				83	89	90	80
600以上	登録数				28	28	28	24

25 急性心筋梗塞 doortoballoonPCI90 分実施率【34】

急性心筋梗塞とは心臓の血管が詰まることによっておきる病気です。PCI doortoballoon とは、急性心筋梗塞で病院に到着してから、カテーテル検査し詰まっている心臓の血管を再開通させるまでの時間をいいます。心臓の血管が詰まって心筋梗塞が発症してから、再開通するまでの時間が短い方が、心臓には良いとされています。救急車等で来院し、心電図等の検査や診断・治療に多くの専門家と設備を要するとされています。


<指標の定義>

計算方法	分 子 : 急性心筋梗塞退院患者のうち、90分以内に経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞）が施行された患者数
	分 母 : 急性心筋梗塞患者のうち、急性期PCIが施行された患者数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	施行患者数			
分 母	該当患者数			

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
11	12	9	8
15	12	13	11

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期	
貴院 数値	<なし>	<なし>	<なし>	88.9%	91.7%	100.0%	81.8%	80.0%	
全病院 25パーセンタイル				68.3%	60.0%	66.7%	66.7%	63.8%	
全病院 50パーセンタイル				77.9%	76.9%	80.0%	81.3%	80.0%	
全病院 75パーセンタイル				85.7%	90.0%	88.9%	92.3%	88.9%	
600以上 25パーセンタイル				76.4%	65.1%	71.0%	70.4%	73.0%	
600以上 50パーセンタイル				79.0%	79.3%	80.0%	81.5%	80.0%	
600以上 75パーセンタイル				85.9%	87.3%	88.9%	90.4%	85.4%	
全病院 平均値				75.8%	72.6%	74.0%	76.3%	76.2%	
600以上 平均値				78.4%	74.7%	79.0%	77.9%	77.5%	
全病院 登録数				113	113	109	110	103	
600以上 登録数				29	30	29	30	27	

26 胃癌低侵襲手術率（内視鏡）【35】

UICC ステージとはがんの進行度を表します。ⅠからⅣまでに分類されています。胃癌の手術には内視鏡、腹腔鏡、開腹があります。合併症やがんの状態などにより、開腹より体への影響の少ない、内視鏡手術や腹腔鏡手術が選ばれる場合があります。


＜指標の定義＞

計算方法	分 子： 分母のうち、内視鏡手術が施行された患者数
	分 母： 胃癌で治療前TNMがUICCステージⅠのうち該当する切除術が施行された退院患者数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	施行患者数			
分 母	該当患者数			

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
1	4	0	0
12	13	14	10

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別						
平成27年度					平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	＜なし＞	＜なし＞	＜なし＞	10.2%			8.3%	30.8%	0.0%	0.0%
全病院	25パーセンタイル				54.4%			50.0%	50.0%	50.0%	53.3%
	50パーセンタイル				65.9%			66.7%	64.8%	64.4%	69.2%
	75パーセンタイル				74.3%			80.7%	75.0%	75.0%	80.0%
600以上	25パーセンタイル				58.6%			52.2%	61.1%	52.5%	61.2%
	50パーセンタイル				65.9%			62.7%	67.7%	64.6%	68.9%
	75パーセンタイル				68.3%			75.0%	70.6%	69.1%	75.2%
全病院	平均値				60.9%			64.0%	58.0%	60.5%	62.8%
600以上	平均値				62.0%			61.2%	62.6%	61.8%	65.8%
全病院	登録数				132			126	125	124	109
600以上	登録数				29			29	28	28	26

27 胃癌低侵襲手術率（腹腔鏡）【36】

UICC ステージとはがんの進行度を表します。I から IV までに分類されています。胃癌の手術には内視鏡、腹腔鏡、開腹があります。合併症やがんの状態などにより、開腹より体への影響の少ない、内視鏡手術や腹腔鏡手術が選ばれる場合があります。


<指標の定義>

計算方法	分 子 : 分母のうち、腹腔鏡手術が施行された患者数（内視鏡手術用支援機器使用を含む）
	分 母 : 胃癌で治療前TNMがUICC stage I に相当し対象の切除術が施行された退院患者数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	施行患者数			
分 母	該当患者数			

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
9	7	9	9
12	13	14	10

(参考) フィードバックデータ



		年度別				四半期別			
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期
貴院	数値	<なし>	<なし>	<なし>	69.4%	75.0%	53.8%	64.3%	90.0%
全病院	25パーセンタイル				14.6%	0.0%	5.1%	8.6%	11.1%
	50パーセンタイル				23.0%	20.4%	23.1%	25.0%	20.0%
	75パーセンタイル				31.5%	33.3%	33.3%	36.5%	33.3%
600以上	25パーセンタイル				23.8%	18.8%	21.2%	17.6%	18.2%
	50パーセンタイル				27.7%	29.6%	28.0%	27.5%	23.8%
	75パーセンタイル				31.3%	33.3%	35.0%	34.9%	33.3%
全病院	平均値				24.4%	22.8%	23.6%	26.2%	25.0%
600以上	平均値				27.5%	26.5%	27.3%	27.2%	26.9%
全病院	登録数				132	124	123	124	109
600以上	登録数				29	28	27	28	26

28 がん患者サポート率【37】

はじめて癌と診断された患者さんに対し、医師と看護師が共同で説明やカウンセリング等を行い、サポートするものです。この事業においては、入院を要するがんの初発の場合に、入院前後に、医師・看護師による説明・カウンセリングの有無について調査をしています。ご家族にのみ説明される場合にはカウントされないため、低くなります。


＜指標の定義＞

計算方法	分 子： 分母のうち、基準日を含む6ヶ月間にかん患者指導管理料1（医師と看護師の共同診療方針等を文書等で提供）を算定した患者（入・外含む）
	分 母： 初発がん患者の初回退院数
値の解釈	より高い値が望ましい

（参考）当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	算定患者数			
分 母	初回退院数			

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
13	9	3	2
468	474	516	436

（参考）フィードバックデータ



年度別					四半期別				
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度					第1期	第2期	第3期	第4期	
貴院	数値	<なし>	<なし>	<なし>	2.8%	1.9%	0.6%	0.5%	
全病院	25パーセンタイル			1.1%	0.0%	0.1%	0.6%	0.6%	
	50パーセンタイル			5.6%	4.2%	4.5%	5.4%	4.6%	
	75パーセンタイル			12.5%	10.4%	10.0%	13.8%	13.3%	
600以上	25パーセンタイル			2.6%	2.8%	2.3%	2.4%	3.4%	
	50パーセンタイル			6.8%	7.4%	5.9%	6.2%	5.9%	
	75パーセンタイル			9.6%	11.8%	9.1%	11.0%	9.7%	
全病院	平均値			8.8%	8.1%	8.3%	9.2%	8.9%	
600以上	平均値			8.4%	8.5%	8.1%	8.6%	8.1%	
全病院	登録数			127	134	134	130	117	
600以上	登録数			28	27	28	28	27	

29 迅速細胞診実施率（胃癌）【38】

迅速細胞診とは、手術などで得られた細胞にがんが混じっているかについて、手術中に結果を報告する検査です。この検査を行うには、外科のみならず、手術室、病理検査等の取り組みが重要となってきます。


<指標の定義>

計算方法	分 子： 分母のうち、術中迅速細胞診を行ったもの
	分 母： 腹腔鏡、開腹による胃癌悪性腫瘍切除術が行われた患者数
値の解釈	より高い値が望ましい

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	迅速細胞診実施数			
分 母	該当患者数			

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
0	4	1	2
24	19	32	29

(参考) フィードバックデータ



年度別		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
貴院	数値	<なし>	<なし>	<なし>	6.7%
全病院	25パーセンタイル				0.0%
	50パーセンタイル				4.6%
	75パーセンタイル				38.1%
600以上	25パーセンタイル				2.0%
	50パーセンタイル				11.5%
	75パーセンタイル				42.2%
全病院	平均値				19.3%
600以上	平均値				25.0%
全病院	登録数				131
600以上	登録数				29

四半期別			
第1期	第2期	第3期	第4期
0.0%	21.1%	3.1%	6.9%
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
39.5%	35.1%	38.8%	33.3%
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20.0%	18.2%	8.1%	7.1%
46.7%	41.7%	46.7%	47.7%
20.3%	20.0%	20.2%	18.4%
26.0%	26.0%	24.2%	23.5%
126	126	123	116
29	29	29	27

30 放射線専門医診断寄与率【39】

CT等の放射線画像検査は、診療科担当医のほかに、放射線科専門医による診断が加わることがあります。画像管理加算とは、経験を積んだ放射線科専門医による診断が行われたことを表しています。担当医のみならず、放射線科専門医も読影することにより、より多角的に、また、検査目的以外の病変についても情報が得られる場合があります。


＜指標の定義＞

計算方法	分 子：	分母のうち、該当する画像管理加算1または2または3を算定した件数
	分 母：	自施設で撮影した画像において核医学診断およびコンピューター画像診断を行った件数
値の解釈	より高い値が望ましい	

(参考) 当院詳細数値		平成27年度	平成28年度	平成29年度
分 子	算 定 件 数			
分 母	診 断 件 数			

平成30年度			
第1期	第2期	第3期	第4期
0	0	0	0
10,911	11,560	11,773	11,542

(参考) フィードバックデータ



年度別					四半期別				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	第1期	第2期	第3期	第4期	
貴院	数値	<なし>	<なし>	<なし>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
全病院	25パーセンタイル				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	50パーセンタイル				89.8%	92.8%	91.5%	94.5%	
	75パーセンタイル				100.1%	100.6%	100.1%	100.7%	
600以上	25パーセンタイル				53.2%	55.0%	57.4%	60.3%	
	50パーセンタイル				94.5%	96.0%	94.4%	96.0%	
	75パーセンタイル				99.3%	101.4%	99.9%	101.0%	
全病院	平均値				64.0%	64.6%	64.5%	66.1%	
600以上	平均値				74.3%	74.8%	74.2%	77.6%	
全病院	登録数				131	131	128	118	
600以上	登録数				28	28	28	27	